

Список растений окрестностей Барнаула.

Список составлен на основании материалов, собранных главным образом по левобережью р. Оби в 1900—1929 г.г.

Конечными пунктами экскурсий были: дер. Бельмесева, дер. Лебяжья, долина р. Барнаулки на три километра выше дер. Борзовой Заимки, 7—8 километр по дороге в с. Павловское и бывшая монастырская заимка (Лапина) под Туриной горой.

На правом берегу р. Оби обследованы лишь заливные луга по р.р. Талой и Лосихе.

Кроме того, с 3 мая по 10 июня ст. ст. 1915 года производились экскурсии около дер. Зудиловой.

Отметка (Кр.) в списке обозначает, что данное растение мною не было найдено и приводится по „Флоре Алтая и Томской губ.“ П. Н. Крылова или по „Флоре Западной Сибири“, вып. I—IV его же. По всей вероятности большая часть растений с такою отметкою обитает на правом берегу р. Оби.

I. Spermatophyta.

Растения семенные или цветковые (явноброчные).

Отд. I. Angiospermae.

Растения покрытосеменные.

Класс I. Dicotyledoneae.

Растения двудольные.

1. Сем. Ranunculaceae. Лютиковые.

1. *Atragene alpina* L. f. *sibirica* Rgl. et Til. Княжник. Склоны по р. Оби ниже города, поросшие мелкими кустарниками и деревьями и такие же склоны по р. Барнаулке. Лог у Голдыревского моста. Sol.

2. *Thalictrum foetidum* L. Василистник вонючий. Сухие открытые склоны близ Туриной горы.

3. *Thalictrum minus* L. Василистник малый. Заливные луга по Оби. Сухие склоны около заимки Гранского. Cop.

Thalictrum minus L. v. *papum* Lecoyer. Травянистые склоны у Ерестной Sp.

4. *Thalictrum simplex* L. v. *verum* Rgl. Василистник простой. Заливные луга по Оби Sp.

Thalictrum simplex v. *strictum* Rgl. Остров на Оби. У кустов. Sp.

5. *Thalictrum flavum* L. Василистник желтый. Заливные луга по Оби; около кустарников. Cop. gr.

6. *Anemone coerulea* D. C. Ветреница голубая. (Кр.).

7. *Anemone altaica* Fisch. Ветреница алтайская. (Кр.).

8. *Anemone sylvestris* L. Ветреница лесная. Степные луга. Травянистые склоны. Склоны, поросшие кустарниками.

9. *Pulsatilla patens* Mill. Прострел широкоцветный. Ветреник. Степные луга.
Бор. Cop.
10. *Adonis vernalis* L. Стародубка весенняя. Степные луга.
11. *Adonis villosa* Ledb. Стародубка пушистая. Тенистые склоны около заимки Горетовского и около Лапиной у Туриной горы. Sp. gr.
12. *Ceratocephalus orthoceras*. D. C. Рогоголовник. Между Ерестной и Бельмесевой на открытом пригорке, на засоренной почве, в сообществе с сорными растениями. На открытом южном склоне вдоль оврага у первого взвоза за Ерестной (выгон), вместе с *Chorispora sibirica* D. C., *Draba nemorosa* L., *Astragalus testiculus* Pall и др.
13. *Ranunculus aquatilis* L., v. *pantothrix* Ledb. Лютик водяной. В заводском пруду. *Ranunculus aquatilis* L., v. *circinnatus* Sibth. Заводской пруд. Sol.
- Ran. aquatilis* L., v. *circinnatus* Sibth *terrestris*. На заливном лугу на дороге в высохшей после разлива лужице около заимки Горетовского. Около мохового болота в нижнем бору на вязкой почве. Sol.
14. *Ranunculus Lingua* L. Лютик длиннолистный. По болотам и берегам озер на заливном лугу по Оби. Sp.
15. *Ranunculus Cymbalaria* Pursch. Около канав. По топким берегам р. Барнаулки. Sp. gr.
16. *Ranunculus radicans* C. A. Mey, v. *repens*. Лютик укореняющийся. В лесном болотце по дороге во Власиху. Sol. gr.
- Ran radicans* C. A. Mey, v. *multifidus*. В воде по окраине торфяного болота в верхнем бору. Sol. gr.
17. *Ranunculus auricomus* L. v. *sibiricus*. Лютик золотистый. В березовых колках. На заливных лугах. Под кустами на склонах, лесных опушках и около болот. Cop. gr.
18. *Ranunculus polyanthemos* L. Лютик многоцветный. Степные луга. Лесные поляны. Cop.
19. *Ranunculus repens* L. Лютик ползучий. Около канав, болот. По сыпучим местам. Заливные луга. Cop. gr.
20. *Ranunculus sceleratus* L. Лютик ядовитый. На сырых местах. Около канав Cop. gr.
21. *Caltha palustris* L. Калужница болотная. По заливным лугам на сырых местах В болотце по р. Барнаулке. Cop.
22. *Trollius asiaticus* L. Огоньки. Жаркие цветы. На сырых лугах. На сырых склонах логов. Cop. gr.
23. *Isopyrum fumarioides* L. На сорной почве около бывшей заимки Кузнецова по р. Барнаулке и около Лапиной (у Туриной горы). Sol. gr.
24. *Delphinium elatum* L. Живокость высокая. Слоны, поросшие кустарниками. Лесные поляны. Sp.
25. *Aconitum Anthora* L. (Кр.).
26. *Aconitum volubile* Pall, v. *latisectum* Rgl. Борец вьющийся. Слоны по р. Барнаулке, поросшие деревьями и кустарниками. В кустах на болотистых лугах. Sp.
27. *Aconitum septentrionale* Kölle. Борец северный. В тенистых оврагах. Лесистые склоны по р. Барнаулке. Sp.
28. *Actaea spicata* L. v. *erythrocarpa* Ledb. Воронец колосистый. По тенистым склонам и оврагам. Sp.
29. *Paeonia anomala* L. Марьян корень. (Кр.).
30. *Paeonia hybrida* Pall v. *intermedia*. Марьян корень. Пион степной. Травянистые и сухие склоны между Ерестной и Бельмесевым. Gr.
- 2. Сем. Nymphaeaceae. Кувшинковые.**
31. *Nymphaea candida* Presl. Кувшинка белая. Заводский пруд. Озерки на заливных лугах. Soc.
32. *Nymphaea pygmaea* Ait. Кувшинка малая. Озерки на заливных лугах. Озеро Хомутина. Cop.

33. *Nuphar luteum* Sm. Пупавка желтая. Озеро на заливных лугах. Заводской пруд. Р. Талая. Cop.
34. *Nuphar pumilum* Ait. Пупавка малая. Озеро Хомутина. Луговые озера около Ерестной. Старицы р. Барнаулки выше Борзовой заимки. Sop.
35. *Nuphar intermedium* Ledb.—*Nuphar luteum* *Nuphar pumilum*. Пупавка средняя. Оз. Хомутина. Р. Талая. Sol.

3. Сем. Papaveraceae. Маковые.

36. *Chelidonium majus* L. Чистотел. Нагорное кладбище. Сад при Нар. доме. Огород при музее. Sp. gr.

4. Сем. Fumariaceae. Дымяковые.

37. *Corydalis nobilis* Pers. Пьяный корень. В саду при Нар. доме (разведено). Okolo d. Зудиловой, в зарослях кустарников по р. Черемшанке. Sp. gr.
38. *Corydalis bracteata* Pers. Хохлатка желтая. (Кр.).
39. *Corydalis capnoides* Koch. В одном месте по р. Барнаулке (левый берег близь устья Моховушки), под кустами. Sol.
40. *Fumaria Vaillantii* Loisl. Дымянка малая. Сухой склон за Ерестной. Sol.

5. Сем. Cruciferae. Крестоцветные.

41. *Nasturtium palustre* D. C. Жеруха болотная. По сырьим местам. По берегу р. Барнаулки. Gr.
42. *Nasturtium brachycarpum* C. A. Mey. Жеруха мелкоплодная. (Кр.).
43. *Nasturtium amphibium* R. Br. Жеруха водяная. По берегам оз. Хомутина, р. Талой и в протоках Оби. В болоте по дороге во Власиху. Gr.
44. *Barbarea stricta* Andr. Сурепица прямая. По окраине болота около заимки Пономарева. Сырые луга. Okolo kanav. Sp.
45. *Barbarea vulgaris* R. Br. v. atsciata. Сурепица обыкновенная. (Кр.).
46. *Turritis glabra* L. Вяжечка гладкая. Степные луга. Травянистые склоны. Просеки и гривы в бору. Sp.
47. *Arabis hirsuta* Scop. Резуха шершавая. Сухие склоны. Sp.
48. *Arabis pendula* L. Резуха повислая. В тенистых местах, по склонам в зарослях кустарников. Sp.
49. *Cardamine impatiens* L. Сердечник недотрога. Okolo дер. Зудиловой в бересовой роще. В тенистом логу у заимки Горетовского. Sol. gr.
50. *Cardamine pratensis* L. Сердечник луговой. Заливные луга по Оби. Sp. gr.
51. *Cardamine parviflora* L. Сердечник мелкоцветный. Тало-Лосихинский остров, на луговом болоте. Заливные луга близь Бельмесевой. Sp. gr.
52. *Berteroia incana* D. C. Икотник серозеленый. Пески. Cop. gr. Бор. Sp.
53. *Alyssum minimum* Willd. Бурачек маленький. Сухие склоны. Пески. Залежи. Gr.
54. *Alyssum alpestre* L. Бурачек горный. Глинистые склоны и береговые обрывы по Оби. Стесь около Казачьего взвоза. На Туриной горе. Sp. gr.
55. *Draba repens* M. a Bieb. Крупка ползучая. Сыроватый луг на выгоне около д. Зудиловой. Sol. gr.
56. *Draba nemorosa* a lejocarpa Ledb. Крупка лесная. По запущенным пашням. На сухих полянах. Cop.
57. *Cochlearia sisymbrioides* D. C. Хрен луговой. Заливные луга по Оби. Тало-Лосихинский остров по бер. лугового озерка. Sp.
58. *Thlaspi arvense* L. Ярутка полевая. Запущенные пашни. Огороды. Sp.
59. *Hesperis matronalis* L. Вечерница обыкновенная. Окрестности села Бобровка (по словесному сообщению Е. Г. Родда).
60. *Hesperis aprica* L. Вечерница степная. (Кр.).
61. *Dontostemon micranthus* C. A. Mey. Окраина бора по р. Пивоварке. Сыпучие пески по дороге на Борзову заимку. Sol.

62. *Sisymbrium officinale* Scop. Гулявник лекарственный. На Томской ул. близь угла Конюшенного переулка. Sol. gr.
63. *Sisymbrium Loeselii* L. Гулявник жестковолосый. На сорной почве на Булыгиной заимке.
64. *Sisymbrium Sophia* L. Гулявник струйчатый. На сорной почве. Cop. gr.
65. *Sisymbrium Thalianum* Gay et Monp. В разреженном бору на гравиях и на просеках. Cop.
66. *Erysimum cheiranthoides* L. Желтушник левкойный. Запущенные пашни. Степные луга. Сухая гравия на острове. Sp.
67. *Erysimum hieracifolium* L. Желтушник прямой. Степные луга. Сухая гравия на острове. Sp.
68. *Camelina sativa* L. Рыжик посевной. Пашни и залежи. Sp.
69. *Camelina microcarpa* Andr. Рыжик мелкоплодный. Пашни и залежи. Sp.
70. *Capsella Bursa pastoris* L. Пастушья сумка. На сорной почве. По улицам.
71. *Lepidium latifolium* L. Клотовник широколистный. Заливной луг по р. Балдину. Sol.
72. *Lepidium ruderale* L. Клотовник обыкновенный. На сорной почве. Sp.
73. *Lepidium micranthum* Ledb. Клотовник мелкий. На сорной почве. Sp.
74. *Isatis costata* L. *v. lasicarpa* Rusch. Вайда ребристая. Травянистые склоны около Бельмесевой. Sol.
75. *Bunias orientalis* L. Свербига. Между Ерестной и Бельмесевым на давно запущенной пашне. Около Пономаревской заимки в посевах пшеницы и на залежи. Около опытного поля (1925 г.) на залежи. Sol. gr.
76. *Neslia paniculata* Desv. На залежах. Cop.
77. *Chorispora tenella* D. C. Указывается Зассом. Найдено в 1903 г. Е. Г. Родом на сорной почве около заимки Горетовских. Теперь (1925 г.) там исчезло.
78. *Chorispora sibirica* D. C. Пашни около Ерестной. На выгонах. Сухие склоны. Cop. gr.
79. *Brassica Rapa* L. *a. campestris*. Репа полевая. Сурепка. Около посевов. На сорной почве. Sp.
80. *Brassica juncea* L. Горчица сарептская. Около дороги во Власиху. Посевы за Ерестной. Опытное поле. Sp. gr.
81. *Sinapis arvensis* L. Горчица полевая. Около посевов и в посевах. Огороды. Cop.
82. *Sinapis alba* L. Горчица белая. Опытное поле. Около посевов пшеницы. Sol. gr.

6. Сем. *Violarieae*. Фиалковые.

83. *Viola dissecta* Ledb. Фиалка рассеченнолистная. На лугу у подножия склона около Бельмесевой. В овраге у Крутеньского взвоза. В березовом колке на стене за Сухим Логом. В степи за острогом (1 экз.). Sol. gr.
84. *Viola Selkirkii* Goldie. Фиалка тенистая. Тенистые склоны по р. Барнаулке. Тенистые склоны у заимки Горетовского. Тенистый овраг за Обским железнодорожным мостом.
85. *Viola hirta* L. Фиалка волосистая. На склонах около кустарников и в березовых колках.
86. *Viola collina* Bess. Фиалка холмовая. Северный склон оврага у Крутеньского взвоза. Тенистые склоны у заимки Горетовского. Несколько экземпляров под кустами за монастырем.
87. *Viola mirabilis* L. Фиалка удивительная. В березовых колках. Северные склоны оврагов.
88. *Viola elatior* Fries. Фиалка высокая. Травянистые склоны около Бельмесевой.
89. *Viola pratensis* Merth et Koch. Фиалка луговая. Травянистые склоны около Бельмесевой. Заливные луга по р. Талой.
90. *Viola canina* L. *v. lucorum* Reich. Фиалка собачья. Березовые колки и поляны в смешанном лесу. В бору.

Viola canina d. v. cricetorum Reich. В бору. Sp.

91. Viola arenaria D. C. Фиалка песчаная. Просеки в бору. В разреженном бору. Пески. Sp.

92. Viola uniflora L. Фиалка одноцветная. В логу на Малом Глядене. На тенистых склонах Туриной горы и около заимки Горетовских. Березовый лесок по дороге в Гоньбу. Sp. gr.

93. Viola tricolor L. в arvensis. Фиалка трехцветная. У дороги на дачах в значительном числе экземпляров. По сообщению Н. А. Плотникова, доставившего мне 1 завядший экземпляр. Sol. gr.

7. Сем. Droseraceae. Росянковые.

94. Drosera rotundifolia L. Росянка круглолистная. Торфяное болото около д. Борзовой заимки. Торфяное болото в верхнем бору. Торфяное болото около ст. Алтайской.

8. Сем. Polygalaceae. Истодовые.

95. Polygala sibirica L. v. latifolia Ledb. Истод сибирский. Сухие склоны около Бельмесевой. Sp.

96. Polygala vulgaris L. в comosa Döll. Истод обыкновенный. Степные луга. Sp.

9. Сем. Sileneae. Смолевковые.

97. Dianthus Segueri Vill. Гвоздика Сегюэра. В бору. Sp.

98. Dianthus superbus L. Гвоздика пышная. Травянистые склоны. Sp.

99. Gypsophila muralis L. Качим степной. Около дорог на глинистой почве. Sp. gr.

100. Gypsophila paniculata L. Качим метельчатый. Открытые гривы в бору. Sp.

101. Gypsophila altissima L. Качим высокий. Открытые гривы в бору. Травянистые склоны. Степные луга. Sp.

102. Silene inflata Smith. Хлопушник. Травянистые склоны. Степные луга. Sp.

103. Silene repens Patr. Смолевка ползучая. Травянистые склоны. Степные луга. Sp.

104. Silene otites Sm. v. genicula. Смолевка мелкоцветная. Степные луга. Пески.

105. Silene otites Sm. v. parviflora. Степь. Пески. Sp.

Silene otites Sm. v. wolgensis Otth. Песчаные гривы в разреженном бору. Степные луга. По окраине бора.

106. Silene multiflora Scop. Смолевка многоцветная. Степные луга. Гривы на островах Оби. Sp.

107. Silene viscosa L. f. quadriloba. Смолевка липкая. Сухие мшистые склоны у Казачьего взвоза.

108. Silene nutans L. Смолевка поникшая. Травянистые склоны. Степные луга. Просеки в бору. Cop.

109. Silene chlorantha Ehrh. Смолевка зеленоцветная. Сухие степные луга. Бор. Sp.

110. Lychnis sylvestris Hoppe. Горицвет лесной. (Кр.).

111. Lychnis pratensis Spreng. Горицвет луговой. Залежи. На сорной почве. Cop.

112. Lychnis chalcedonica L. Татарское мыло. В кустах по р. Барнаулке. На заливных лугах и в болотцах около кустов. Fr.

113. Lychnis Flos Cuculi L. Горицвет кукушкин. Заливные луга. Sp.

114. Agrostemma Githago L. Куколь обыкновенный. В посевах. Sp.

10. Сем. Alsineae. Мокричные.

115. Sagina procumbens L. Мшанка лежащая. По дорогам в мочежинах. Cop. gr.

116. Sagina Linnaei Presl. Мшанка Линнея. (Кр.).

117. Moehringia lateriflora Fenzl, v. typica. Мерингия бокоцветная. В бору в низинках. Sp.

118. Stellaria Bungeana Fenzl. Звездчатка Бунге. Тенистые склоны. Cop. gr.

119. Stellaria media Vill. Мокричник. На сорной почве по сырым и тенистым местам. Cop. gr.

120. Stellaria glauca With v. virens Fenzl. Звездчатка серозеленая. Степные луга. В лесу по бер. Барнаулки. Sp.

121. *Stellaria graminea* L. Звездчатка злачная. Травянистые склоны. Луга. Sp.
122. *Cerastium vulgatum* L. a *brachypetalum*. Ясколка обыкновенная. Степные луга. У дороги на песке. Sp.

123. *Malachium aquaticum* Fries. Мягковолосник обыкновенный. Заливной луг около Ерестной, на сырой глине. Sol.

124. *Spergularia salsuginea* Fenzl. Торичник солончаковый. На глинистом берегу р. Малого Балдина под Туриной горой. Sol.

11. Сем. *Elatineae*. Повойничковые.

125. *Elatine Alsinastrum* L. Повойничек мутовчатый. Около Ерестной в высохшей луже на дороге на заливном лугу. Sol. gr.*

126. *Elatine Hydropiper* L. Луговое ззерко-болото («ляга») за Обью, по берегам р. Лосихи в воде. Sol. gr.

12. Сем. *Lineae*. Леновые.

127. *Linum usitatissimum* L. Лен посевной. Как сорное, по улицам и дорогам. Sp.

13. Сем. *Malvaceae*. Мальвовые.

128. *Lavatera thuringiaca* L. Хатьма обыкновенная. Травянистые склоны. Около посевов. Gr.

129. *Althaea officinalis* L. Алтей лекарственный. В кустах по р. Лосихе. Sol.

130. *Malva sylvestris* L. Просвирник лесной. По садам и огородам, как сорная. Sol.

131. *Malva borealis* Wallm. Просвирник северный. По улицам и огородам. Cop. gr.

14. Сем. *Hypericineae*. Зверобойные.

132. *Hypericum Ascyron* L. Зверобой большой. Заливные луга около кустов. По бер. р. Барнаулки. Sp.

133. *Hypericum perforatum* L. Зверобой обыкновенный. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.

134. *Hypericum hirsutum* L. Зверобой пушистый. Травянистые склоны. Лесистые склоны по Барнаулке. Sp.

135. *Hypericum elegans* Steph. Зверобой изящный. В бору на гравиях. Sp.

15. Сем. *Geraniaceae*. Гераневые.

136. *Geranium sibiricum* L. Герань сибирская. На сорной почве. В огородах. Около посевов. Cop.

137. *Geranium sylvaticum* L. Герань лесная. В ложбинах, в бору. Sp.

138. *Geranium pratense* L. Герань луговая. Степные луга и травянистые склоны. Заливные луга. Sp. и cop.

139. *Geranium pseudosibiricum* I. Mey. Герань мелкоцветная. Степные луга. Sp.

140. *Erodium cicutarium* L'Herit. Аистник обыкновенный. Около посевов и дорог. Sol.

16. Сем. *Balsamineae*. Бальзаминовые.

141. *Impatiens Noli tangere* L. Недотрога. Тенистые овраги. Sp.

142. *Impatins parviflora* DC. Недотрога мелкоцветная. В саду при Нар. доме. Огород музея. Горелье места в городе. Sol. gr.

17. Сем. *Rhamneae*. Крушиновые.

143. *Rhamnus cathartica* L. Крушина слабительная. Жостер. Береговые склоны по Оби. По дороге на Булыгину заимку, около монастыря. Береговые заросли кустарников по р. Черемшанке, около Зудиловой. Sp.

144. *Rhamnus Frangula* L. Крушина ломкая. В лесу по сырватым местам и около болот. В оврагах. Sp.

18. Сем. *Papilionaceae*. Мотыльковые.

145. *Medicago platycarpa* Ledb. Люцерна широкоплодная. Травянистые склоны. Sp.

146. *Medicago falcata* L. Люцерна серповидная. Желтик. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.

147. *Medicago lupulina* L. Люцерна хмелевая. По сыротатым лугам. Sp.
148. *Medicago sativa* L. Люцерна посевная. Запущенная пашня около Пономаревской заимки. Опытное поле (1925). (Занесено). Sol. gr.
149. *Melilotus albus* L. Донник белый. На залежах. Около дорог и вообще на сорной почве. Cop.
150. *Melilotus officinalis* L. Донник лекарственный. Заливной луг. На лугу около Пономаревской заимки. Sp.
151. *Trifolium arvense* L. Клевер полевой. У дороги на сухих местах на Тало-Лосихинском острове. Sol. gr.
152. *Trifolium Lupinaster* L. Клевер лупиновый. Степные и заливные луга. Cop.
153. *Trifolium pratense* L. Клевер луговой. Степные и заливные луга. Sp.
154. *Trifolium repens* L. Клевер ползучий. Степные луга. У дорог. Cop.
155. *Trifolium hybridum* L. Клевер краснобелый. Около бывшей монастырской пасеки по р. Барнаулке, на сыротатом лугу у кустов и изредка в бору близь пасеки. По окраине сырого луга на берегу р. М. Балдин. Sp.
156. *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. Солодка. На глинистом склоне около Нобелевского склада. (Теперь там, кажется, исчезло).
157. *Caragana arborescens* L. Желтая акация. Гороховник. Склоны оврагов. Лесные опушки. Cop.
158. *Oxytropis pilosa* L. Остролодочник волосистый. Сухие склоны около дер. Бельмесевой. На запущенной пашне. Sp.
159. *Oxytropis ambigua* Pall. Остролодочник сходный. На песке у полотна железной дороги. Sp.
160. *Oxytropis uralensis* Pall. Остролодочник уральский. Сыпучие пески. В бору на песчаных гравиях. Sp.
161. *Astragalus glycyphylloides* L. Астрагал солодковидный. В березнике около монастыря. На просеке в низинке в бору. Sol.
162. *Astragalus hypoglottis* L. a. typicus. Степные луга. Sp.
163. *Astragalus uliginosus* L. Астрагал болотный. Заливной луг на Тало-Лосихинском острове. Заливные луга около Бельмесева. Sol.
164. *Astragalus Onobrychis* L. Сухие склоны у Большого Глядена. Sol.
165. *Astragalus testiculatus* Pall. Глинистые склоны. Сухие степные луга. Cop.
166. *Vicia sepium* L. Горошок призаборный. Степные и заливные луга. Около кустов на лесной поляне. Cop.
167. *Vicia amoena* L. Горошок красивый. Заливные и степные луга. Травянистые склоны. Cop.
168. *Vicia megalotropis* Ledb. a. typica Trautv. Заливные луга у кустов. Sp.
169. *Vicia Cracca* L., f. *genuina*. Горошок мышиный. Заливные и степные луга. Травянистые склоны. Cop.
170. *Vicia tenuifolia* Roth. Горошок узколистный. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
171. *Vicia sylvatica* L. Горошок лесной. Склоны, поросшие деревьями и кустарниками, около заимки Горетовского и на Туриной горе. Sp.
172. *Vicia picta* L. Горошок пестроцветный. (Кр.).
173. *Lathyrus humilis* Fisch. Чина алтайская. По опушке бора. В березовых колках. В верхних частях оврагов около кустов. Sp.
174. *Lathyrus tuberosus* L. Чина клубненосная. Травянистые склоны около Туриной горы. Запущенная пашня около Пономаревской заимки. Sol. gr.
175. *Lathyrus pratensis* L. Чина луговая. Степные и заливные луга. Травянистые склоны. Cop.
176. *Lathyrus pisiformis* L. Чина гороховидная. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.
177. *Lathyrus palustris* L. Чина болотная. Сырые заливные луга. Cop.
178. *Orobus lathyroides* L. Сочевичник двухлисточковый. Травянистые склоны. Степные луга. Sp.

179. *Orobus vernus* L. Сочевичник весенний. Тенистые овраги. В сыром березнике около монастыря. В бору в пониженных местах. Sp.

180. *Orobus luteus* L. Сочевичник желтый. Северный склон Крутеньского взвоза. В овраге в бору около Повалихи. Sol. gr.

181. *Hedysarum polymorphum* Ledb. Копеечник изменчивый. На Туриной горе, на глинистой почве. Sol.

182. *Onobrychis sativa* Lam. Эспарцет обыкновенный. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.

18. Сем. *Amygdaleae*. Миндальные.

183. *Prunus Padus* L. Черемуха. По берегам р. Барнаулки. Okolo болот. В оврагах. На лесных полянах. Cop. и Sp.

20. Сем. *Rosaceae*. Розоцветные.

184. *Geum strictum* Ait. Гравилат прямой. По р. Барнаулке в зарослях кустарников. В тенистых оврагах. Sp.

185. *Geum rivale* L. Гравилат приручейный. Сырые берега р. Барнаулки. Заливные луга. Sp.

186. *Chamaerodos erecta* Bge. Сыпучие пески. Бор. Sp.

187. *Potentilla bifurca* L. Лапчатка двухлопастная. Okolo дорог. На залежах. Степные луга. Sp. и Cop.

188. *Potentilla multifida* L. Лапчатка узколопастная. Заливной луг. Степные луга. Sp.

189. *Potentilla viscosa*. Лапчатка липкая. Сухие травянистые склоны. Степные луга. Sp.

190. *Potentilla pensylvanica* L. v. *agrimonioides*. Лапчатка пенсильванская. Заливные луга. Sp.

Potentilla pensylvanica L. v. *strigosa* Lehm., f. *stepposa* Kryl. Степные луга. Sp.

191. *Potentilla chrysantha* Trev. Лапчатка золотистая. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.

192. *Potentilla argentea* L. Лапчатка серебристая. Степные луга. Пески. Sp.

Potentilla argentea L., v. *minuta* Seringe. Сыпучие пески. Sol.

Potentilla argentea L., v. *incanescens* Opiz. Сыпучие пески. Sol.

193. *Potentilla rubens* Zimmet. Лапчатка красноватая. Бор. Пески. Сухие степные луга. Cop.

194. *Potentilla subacaulis* L. Лапчатка пепельносерая. Сухие глинистые склоны Туриной горы. Сухие места в степи. Gr.

195. *Potentilla Tormentilla* Schrank. Лапчатка лесная. Калган. Сырые лужайки в лесу. Okolo болот в бору. Cop.

196. *Potentilla flagellaris* Willd. Лапчатка лежачая. Травянистые сухие склоны окколо Бельмесева. Sp.

197. *Potentilla anserina* L. Лапчатка гусиная. По дорогам. Cop. gr.

198. *Potentilla supina* L. Лапчатка простертая. По сыротым сорным местам. Gr.

199. *Potentilla norvegica* L. Лапчатка норвежская. Сырые берега Лебяжьего озера окколо д. Лебяжьей. Сырые берега р. Черемшанки окколо Зудиловой. Sol.

200. *Comarum palustre* L. Сабельник болотный. Okolo озерков на заливных лугах. Торфяное болото окколо Борзовой заимки. Sp.

201. *Fragaria vesca* L. Земляника обыкновенная. В бору на гривах и просеках. Cop.

202. *Fragaria elatior* Ehrh. Земляника высокая. (Кр.).

203. *Fragaria collina* Ehrh. Клубника. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.

204. *Filipendula Ulmaria* Maxim. Лабазник обыкновенный. Сырые луга. Травянистые болота. Cop.

205. *Filipendula hexapetala* Gilib. Лабазник шестилепестный. Степные луга. Cop.

206. *Sanguisorba officinalis* L. Кровохлебка лекарственная. Заливные луга. Cop.

207. *Alchemilla vulgaris* L. Манжетка обыкновенная. В кустах по р. Барнаулке на сыротых местах. Sp.

208. *Agrimonia pilosa* Ledb. Репейничек волосистый. Тенистые склоны в сырьёвых местах. Sp.
209. *Rubus idaeus* L. Малина. Тенистые склоны и овраги. Sp.
210. *Rubus caesius* L. Ежевика. Берега и острова Оби. Сор. gr.
211. *Rubus saxatilis* L. Костяника. В бору. Травянистые склоны за Ерестной. Sp.
212. *Rosa acicularis* Lindl. Шиповник иглистый. Склоны и овраги. Sp.
213. *Rosa cinnamomea* L. Шиповник обыкновенный. Острова на Оби. Береговые склоны, обрывы по р. Талой. Sp.

21. Сем. Spiraeaceae. Таволговые.

214. *Spiraea hypericifolia* Lam. *a typica*. Таволга зверобоелистная. Степь. Sp.
215. *Spiraea crenifolia* C. A. Mey. Таволга мелкоузубчатая. Высокий берег Оби у Ерестной. Sp.
216. *Spiraea chamaedryfolia* L. *a ultimifolia*. Таволга дубровколистная. Овраги Туриной горы. Sp.
217. *Spiraea media* Schmidt. Таволга средняя. Высокий берег р. Оби у Ерестной. Заросли кустарников в логах. Тенистые берега р. Барнаулки. Sp.

22. Сем. Rosaceae. Яблонные.

218. *Crataegus sanguinea* Pall. Боярышник сибирский. Березовые колки в степи Лесные поляны. Sp.
219. *Cotoneaster vulgaris* Lindl., v. *melanocarpa* Ledb. Кизильник обыкновенный. Склоны и лесные опушки. Sp.
220. *Sorbus Aucuparia* L. Рябина обыкновенная. Тенистые склоны и овраги. Sp.

23. Сем. Onagraceae. Онагриковые.

221. *Epilobium angustifolium* L. Кипрей. Иван-чай. Вырубки в бору. Канавы около учхоза с.-х. техникума. Sp. gr.
222. *Epilobium hirsutum* L. Кипрей мохнатый. В зарослях кустарников на заливном лугу под Туриной горой. Sol. gr.
223. *Epilobium palustre* L. Кипрей болотный. Сырые луга. Sp.
Trapa natans L. Чилим. Рогульки. Водяные орехи. После весенних разливов находят плоды в урочище «Кармацком», на берегу протока Оби. Вероятно, встречается в каком-либо из наименее доступных луговых озер.

24. Сем. Haloragaceae. Сланоягодниковые.

224. *Myriophyllum verticillatum* L. Урутъ мутовчатая. В старице р. Барнаулки около Борзовой заимки. В заливе озера Лебяжьего за Обью. Sp. gr.
225. *Myriophyllum spicatum* L. Урутъ колосистая. Река Барнаулка. Озерки на заливных лугах. Сор.
226. *Hippuris vulgaris* L. Водяная сосенка. Топкие берега р. Барнаулки и луговых озер. Сор. gr.

25. Сем. Callitrichineae. Болотниковые.

227. *Callitrichche verna* L., v. *vernalis*. Болотник обыкновенный. Водяная звездочка. В лужах. Сор. gr.
Callitrichche verna L., v. *caespitosa* Rupr. На сырой глине по берегу Барнаулки. Sol. gr.
228. *Callitrichche autumnalis* L. Болотник осенний. Озеро-болото („ляга“) за Обью, по правому берегу р. Лосихи. Sol. gr.

26. Сем. Ceratophylleae. Роголистниковые.

229. *Ceratophyllum demersum* L. Роголистник обыкновенный. Р. Барнаулка. Сор.

27. Сем. Lythrarieae. Плакуновые.

230. *Lythrum Salicaria* L. Плакун обыкновенный. Заливные луга. Сырые берега р. Барнаулки. Sp.
231. *Lythrum virgatum* L. Плакун ветвистый. Заливные луга. Sp.

28. Сем. Paronichiaceae. Приноготковые.

232. *Herniaria odorata* Andr L. Грыжник душистый. Пески. Открытые гривы в бору. Степные луга с редким травянистым покровом. Сор.

30. Сем. Crassulaceae. Толстянковые.

233. *Umbilicus spinosus* DC. Репка колючая. Сухие глинистые склоны у Ка-
зачьего взвоза и у заимки Горетовского. Sp.

234. *Sedum rigifolium* Link. Скрыпун обыкновенный. Заячья капуста. В бер-
езовых колках, В бору. Sp.

235. *Sedum Aizoon* L. Скрыпун желтый. Заливные луга. Слоны по р. Барна-
улке. Sp.

30. Сем. Grossularieae. Смородинные.

236. *Ribes pubescens* Hedlund. Смородина красная. Кислица. В кустарниках по
р. Барнаулке. Sp.

237. *Ribes nigrum* L. Смородина черная. Острова на Оби. По р. Барнаулке.
Sp. gr. и сор.

31. Сем. Saxifragaceae. Камнеломковые.

238. *Saxifraga Hirculus* L. Камнеломка болотная. Болото в верховьях р. Талой.
Sol. gr.

239. *Parnassia palustris* L. Белозор болотный. Сырые луга. Sp.

32. Сем. Umbelliferae. Зонтичные.

240. *Eringium planum* L. Синеголовник плосколистный. Заливные луга. Sp.

241. *Cicuta virosa* L. Вех ядовитый. Заводский пруд. Река Барнаулка. Луговые
озера. Сор.

242. *Aegopodium Podagraria* L. Сныть обыкновенная. Тенистые склоны по р.
Барнаулке. Sp.

243. *Carum Carvi* L. Тмин обыкновенный. Заливные луга. По берегам р. Барна-
улки. На сырватых лугах. Сор. gr.

244. *Pimpinella saxifraga* L. Бедренец обыкновенный. Роща около Голдырев-
ского моста. Sol.

245. *Sium latifolium* L. Поручейник широколистный. Болотистые берега р. Бар-
наулки. Болота на заливных лугах. Sp.

246. *Bupleurum aureum* Fisch. Володушка золотистая. Степные луга. Травяни-
стые склоны. Sp.

247. *Oenanthe Phellandrium* Lam. Омежник водяной. Конский укроп. Заливные
луга. Около болот. Sp.

248. *Seseli Hyppomarathrum* L. Жабрица степная. Сухие глинистые склоны. Sp.

249. *Libanotis montana* L., *a typica*. Порезник обыкновенный. Гранатник. Степ-
ные луга. Sp.

250. *Cenolophium Fischeri* Koch. Пусторебрышник Фишера. Заливные луга. Sp.

251. *Cnidium venosum* Koch. Жгун-трава. На болотистом лугу. Sp.

Ligusticum officinale L. Любисток. Огород Гуляевых на Пушкинской улице.
(Одичало).

252. *Conioselinum Fischeri* Wimm et Grab. Гирчовник Фишера. Слоны по р.
Барнаулке, поросшие деревьями и кустарниками. Sp.

253. *Ostericum palustre* L. В кустах по болотистым берегам р. Барнаулки. Sp.

254. *Angelica sylvestris* L. Дудник лесной. На заливных лугах около кустов. Sp.

255. *Archangelica decurrens* Ledb. Дягиль сибирский. Лесистые склоны по р.
Балдину около заимки Горетовского. Sp.

256. *Ferula soongorica* Pall. Горный омег. Травянистые склоны около Бельме-
сева. Слоны между Туриной горой и Гоньбой. Сухие глинистые склоны на Казачьем
взвозе и Погожевском взвозе. Sp. и сор.

257. *Peucedanum officinale* L. Горчичник лекарственный. Степные луга. Травя-
нистые склоны. Sp.

258. *Peucedanum baicalense* Koch. Горичник байкальский. Пески на опушке бора. Просеки в бору. Sp.

259. *Pastinaca sativa* L. Как сорное в саду Нар. дома, в саду Гуляевых на Пушкинской улице. Sol. gr.

260. *Heraclium dissectum* Ledb. Борщевик рассеченнолистный. Травянистые склоны. Склоны, покрытые кустарниками. Sp.

261. *Anthriscus sylvestris* Hoffm typica. Купырь лесной. Тенистые овраги у заимки Горетовских. Sp.

262. *Chaerophyllum Prescottii* DC. Бутень Пресскотта. Залежи. Сор.

263. *Pleurospermum uralense* Hoffm. Многосемянник уральский. Склоны, поросшие кустарниками по р. Барнаулке и на Туриной горе.

33. Сем. *Cornaceae*. Дереновые.

264. *Cornus sibirica* Ledb. Дерен сибирский. Острова на Оби. Тенистые склоны по р. Барнаулке. Тенистые овраги. Sp.

34. Сем. *Caprifoliaceae*. Жимолостные.

265. *Adoxa moschatellina* L. Адокса мускусная. В оврагах под кустами. Сор. gr.

266. *Sambucus racemosa* L. Бузина красная. В овраге под Большим Гляденом. Sol.

267. *Viburnum Opulus* L. Калина. Болота. Заливные луга.

268. *Lonicera tatarica* L. Жимолость татарская. По р. Барнаулке. Склоны и овраги. «Блюдца» в степи. Сор.

35. Сем. *Rubiaceae*. Мареновые.

269. *Galium uliginosum* L. Подмаренник топяной. Болота. Болотистые луга. Sp.

270. *Galium palustre* L. Подмаренник болотный. Заливные болотистые луга. Sp.

271. *Galium trifidum* L. Подмаренник трехраздельный. В кустах на травянистом болоте по дороге во Власиху. Sp.

272. *Galium boreale* L. Подмаренник северный. Травянистые склоны. Степные и заливные луга. Лесные поляны. Сор.

273. *Galium verum* L. Подмаренник настоящий. Степные луга и травянистые склоны. Сухие грибки на заливных лугах. Sp.

36. Сем. *Valerianaceae*. Валериановые.

274. *Valeriana officinalis* L., v. *dubia*. Валериана лекарственная. Степные луга. Травянистые склоны. В колках на кромке бора. Sp.

37. Сем. *Dipsaceae*. Ворсянковые.

275. *Scabiosa ochroleuca* L. Скабиоза желтая. Степные луга. Sp.

276. *Succisa pratensis*. Moench. Сивец луговой. На сырватом лугу на опушке бора за дер. Лебяжьей. Sol. gr.

277. *Knautia arvensis* L. Короставник полевой. На давно запущенной и уже превратившейся в луг пашне около Пономаревской заимки, в числе 20—30 экземпляров, около учхоза с.-х. техникума (сор.); на валу пограничной канавы учхоза и у дороги. (Sol.).

Dipsacus Gmelini M. B. Ворсянка Гмелина. Один экземпляр в заросле сорняков на горелом месте. (Н. А. Плотников).

38. Сем. *Compositae*. Сложноцветные.

278. *Solidago Virga aurea* L. Золотарник обыкновенный. В бору. В оврагах по кустарникам. Sp.

279. *Aster alpinus* L. Астра альпийская. Около с. Бобровки. (Е. Г. Родд).

280. *Aster altaicus* Willd. Астра алтайская. Сухие глинистые склоны. Sp.

281. *Galatella punctata* Lindl., v. *discoidea*. Травянистые склоны. Овраги. Sp. *Galatella punctata* Lindl., v. *radiata*. Травянистые склоны. Овраги. Sp.

282. *Galatella Hauptii* Lindl. Сухие склоны. Степные луга.
283. *Erigeron acris* L., v. *vulgaris*. Мелколепестник острый. Заливные луга.
Erigeron acris L., v. *elongatus*. В бору на гривах. Sp.
284. *Erigeron canadensis* L. Мелколепестник канадский. Залежи. Огороды. Вообще на сорной почве. Cop.
285. *Brachiaictis ciliata* Ledb. Коротколепестник ресничатый. На сыром лугу по берегу Барнаулки. Sol.
286. *Filago arvensis* L. Жабник полевой. Пески. Просеки в бору. Cop. gr.
287. *Antennaria dioica* Gärtn. Кошачья лапка. В бору на просеках и гривах. Пески. Cop. gr.
288. *Gnaphalium sylvaticum* L., v. *macrostachys* Ledb. Сушеница лесная. В бору. Sp.
289. *Gnaphalium uliginosum* L. Сушеница болотная. На лесной дороге в мочажине. Sol.
290. *Helichrysum arenarium* DC. Цмин песочный. Пески. (Теперь это место застроено). Sol. gr.
291. *Jnula Helenium* L. Девясил большой. На сыром лугу около кустов на Пономаревской заимке. По окраинам заливного луга около заимки Гранского по р. Балдинчику. Sol. gr.
292. *Jnula salicina* L. Девясил иволистный. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.
293. *Jnula britannica* L. Девясил обыкновенный. Сыроватые берега реки Барнаулки. Gr.
294. *Bidens tripartitus* L. Череда трехраздельная. Топкие берега р. Барнаулки. Болотца на заливных лугах. Канавы. Cop. gr.
295. *Bidens cernuus* L. Череда поникшая. Топкие берега р. Барнаулки. Болотистые луга. Sp.
296. *Achillaea Millefolium* L., a *typica*. Тысячелистник обыкновенный. Заливные и степные луга. Травянистые склоны. Cop.
- Achillaea Millefolium* L., v. *setacea*. Степные луга. Sp.
297. *Ptarmica vulgaris* L. Чихотная трава обыкновенная. Заливные луга. Около болот. Cop.
298. *Ptarmica impatiens* DC. Чихотная трава рассеченнолистная. (Кр).
299. *Anthemis tinctoria* L. Пупавка красильная. На запущенной пашне на опытном поле (старом). Sol. gr.
300. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. Поповник обыкновенный. Заливные луга. Травянистый склон балки около учхоза с.-х. техникума. Sp. gr.
301. *Matricaria inodora* L. Ромашка непахучая. Около пашни. Залежи. На береговых обрывах. Sp.
302. *Matricaria discoidea* DC. Ромашка американская. На улицах в горелой части города (угол Петропавловской и Острожного). Gr.
303. *Matricaria Chamomilla* L. Ромашка лекарственная. Как сорное в саду Гуляевых на Пушкинской улице. Sol.
304. *Tanacetum vulgare* L. Пижма. Дикая рябинка. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
305. *Artemisia Dracunculus* L. Эстрагон. Степь. Сухие склоны. Gr.
306. *Artemisia glauca* Pall. Полынь серая. Сухие степные луга. Сухие склоны. Sp.
307. *Artemisia campestris* L., f. *glabra*. Полынь полевая. Пески. Бор. Степь. Sp.
- Artemisia campestris* L., f. *sericea*. Пески. Бор. Sp.
308. *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. Полынь метельчатая. Пески. Бор. Sp.
309. *Artemisia sacrorum* Ledb. Полынь святая. По склону оврага на Погожевском взвозе. Sol.
310. *Artemisia pontica* L. Сухие открытые склоны за Ерестной. Sol.
311. *Artemisia macrantha* Ledb. Полынь крупноцветная. Окр. с. Бобровки.
312. *Artemisia laciniata* Willd. Травянистые склоны. Степные луга. Sp.
313. *Artemisia latifolia* Ledb. Полынь широколистная. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.

314. *Artemisia vulgaris* L. Чернобыльник. Залежи. Вообще на сорной почве.
Сор. gr.
315. *Artemisia sericea* L. Полынь шелковистая. Степные луга. Sp.
316. *Artemisia frigida* Willd *a typica*. Полынь каменная. Степь. Sol.
317. *Artemisia Absinthium* L. Полынь горькая. На сорной почве около монастыря. Sol.
318. *Artemisia Sieversiana* Willd *a communis*. Полынь Сиверса. Около посевов, на залежах; вообще на сорной почве. Сор. gr. (Иногда Soc.).
319. *Tussilago Farfara* L. Мать и мачеха. Глинистые склоны по р. Барнаулке. Овраги. Под Туриной горой на глине. Сор. gr. Soc.
320. *Nardosmia frigida* Hook. Травянистое болото около дер. Зудиловой. Sol.
321. *Ligularia sibirica* Cass. Бузульник сибирский. Травянистое болото у устья р. Падун, притока р. Повалихи близъ с. Повалихи. Болото в истоках р. Талой. Sol. gr.
322. *Cacalia hastata* L. Какалия копьевидная. В зарослях кустарников в оврагах; поросшие кустарниками склоны по р. Барнаулке. Сор.
323. *Senecio erucaefolius* L. Крестовник перистолистный. Травянистые склоны. Sp.
324. *Senecio Jacobaea* L. Крестовник суходольный. Бор. Степные луга. Sp.
325. *Senecio palustris* DC. Крестовник болотный. В болоте около Голдыревского моста. Около бывшего реального училища. На заливном лугу около Бельмесово.
326. *Senecio sarracenicus* L. Крестовник косозубчатый. В кустах по р. Барнаулке. Sol. gr.
327. *Senecio nemorensis* L. Крестовник лесной. В оврагах и на тенистых склонах в зарослях кустарников. Sp.
328. *Senecio campestris* L. Крестовник полевой. Степные луга. Сор.
329. *Carlina vulgaris* L. Колючник обыкновенный. В бору. Sp.
330. *Lappa tomentosa* Lam. Репейник обыкновенный. На сорной почве. Gr.
331. *Lappa major* Gärtn. На Пушкинской улице. VII 1925. Sol.
332. *Carduus nutans* L. Чертополох поникший. Посевы. Залежи. У дороги. На выгоне. Sp.
333. *Carduus crispus* L. Чертополох кудрявый. Сырые луга по р. Барнаулке. Sp.
334. *Cirsium lanceolatum* Scop. Татарник ланцетолистный. Около дорог и вообще на сорной почве. Sp.
335. *Cirsium palustre* Scop. Татарник болотный. (Кр.).
336. *Cirsium serruloides* DC. Татарник серпуховидный. Травянистые склоны. Sp.
337. *Cirsium heterophyllum* All., f. *indivisa*. Татарник разнолистный. Заросли кустарников по р. Барнаулке. На сыром лугу в кустах около Пономаревской заимки. Sp.
338. *Cirsium acaule* All., v. *sibiricum* Ledb. Татарник бесстебельный. Сырые луга по р. Барнаулке. Sp.
339. *Cirsium arvense* Scop., v. *setosum* Ledb. Татарник полевой. Посевы. Залежи. Огороды. Сор.
340. *Saussurea Lerrata* DC., f. *patens*. Соссюрея зубчатая. Болотистый кочковатый луг около Борзовой заимки; в кустах. Sol. gr.
341. *Jurinea linearifolia* DC. Сухие глинистые склоны. Sp.
342. *Serratula coronata* L. Серпуха обыкновенная. Травянистые склоны; в кустах. Sp.
343. *Centaurea Scabiosa* L., v. *vulgaris* Koch. Василек песчаный. Пески. Пресеки в бору. Sp.
344. *Centaurea Cyanus* L. Василек лазуревый. На сорной почве. Около с. Бобровки в большом числе экз. в посевах ржи. (1919). Sol. gr.
345. *Cichorium Intybus* L. Цикорий обыкновенный. Между Ерестной и Бельмесевым в большом числе экз. на месте, где была заимка Сухова. Sol. gr. На залежах около с. Белоярского. Sol. gr. На насыпи жел. дороги. Sol.
346. *Picris hieracioides* L. Горчак обыкновенный. Залежи. Посевы. На сорной почве. Sp.
347. *Tragopogon pratensis* L., v. *orientalis*. Козлобородник луговой. Травянистые склоны. Заливные луга. Sp.

348. *Scorzonera purpurea* L., f. *vulgaris* Kryl. Козелец пурпуровый. Степные луга. Степь около опытного поля. Sp.
349. *Scorzonera austriaca* Willd., v. *linearifolia* Turcz. Козелец австрийский. Сухие глинистые склоны около Бельмесевой. Sol. gr.
- Scorzonera austriaca* Willd., v. *typica* Trautv. Вместе с предыдущим. Sol. gr.
350. *Scorzonera ensifolia* M. a Bieb. Козелец мечелистный. На сыпучем песке на просеке в бору. Sol. gr.
351. *Hypochaeris maculata* L. Пазник крапчатый. В бору. Sp.
352. *Taraxacum officinale* Wigg., a *typicum*. Одуванчик обыкновенный. Заливные и степные луга. По дорогам и улицам. Cop.
353. *Sonchus oleraceus* L. Осот огородный. Залежи. Sp. Огороды. На сорной почве. Sp.
354. *Sonchus arvensis* L., v. *uliginosus*. Осот полевой. Огороды. Посевы. Залежи. Cop.
355. *Mulgedium sibiricum* Less. На заливных лугах в кустах. По р. Барнаулке в кустах. Sp.
356. *Mulgedium tataricum* DC. Глинистые обрывы по Оби около Нобелевского склада. В 1919 году появилось во дворе музея. Sol. gr.
357. *Lactuca Scariola* L. Салат степной. Огороды. Посевы. Залежи. Sp.
358. *Crepis tectorum* L. Скерда обыкновенная. Заливные луга. Залежи. Sp.
359. *Crepis praemorsa* Tausch. Скерда тупокоренная. Степные луга. Cop.
360. *Crepis sibirica* L. Скерда сибирская. В кустах на травянистых склонах и в оврагах. Sp.
361. *Crepis lyrata* FröL. Скерда лировиднолистная. В кустах по р. Барнаулке. Sp.
362. *Hieracium echiooides* Waldst et Kit. Ястребинка жестковолосистая. В бору на гравиях и просеках. Sp.
363. *Hieracium umbellatum* L. Ястребинка зонтичная. Луга. Травянистые склоны. Бор. Cop.
364. *Hieracium virosum* Pall. Сухие склоны около Бельмесевой и на Туриной горе. Sp.

39. Сем. *Ambrosiaceae*. Амброзийные.

365. *Xanthium strumarium* L. Дурнишник обыкновенный. По улицам и около дорог. Gr.

40. Сем. *Campanulaceae*. Колокольчиковые.

366. *Campanula sibirica* L. Колокольчик сибирский. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
367. *Campanula glomerata* L. Колокольчик скученный. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
368. *Campanula Cervicaria* L. Колокольчик жестковолосистый. Покрыты кустарниками склоны по р. Барнаулке. У кустов на сырой лугу около бывшей монастырской пасеки. Sp.
369. *Campanula bononiensis* L. Колокольчик болонский. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.
370. *Campanula Steveni* M. a Bieb. Колокольчик Стевена. Степные луга. Cop.
371. *Campanula rotundifolia* L., a *vulgaris*. Колокольчик круглолистный. По опушке бора. В бору. Sp.
372. *Adenophora liliifolia* Ledb. Бубенчик обыкновенный. Склоны, поросшие кустарником на Туриной горе. Sp.

41. Сем. *Vaccinieae*. Брусничные.

373. *Vaccinium Vitis idaea* L. Брусника. В бору. Cop. gr. (Sol.).
374. *Vaccinium Myrtillus* L. Черника. В бору в ложбинках. Gr.
375. *Oxycoccus palustris* Pers. Клюква. Торфяное болото около Борзовой залмыки. Кондратово болото около Зудиловой. Gr.

42. Сем. Pyrolaceae. Грушанковые.

376. *Pyrola rotundifolia* L., *a albiflora*. Грушанка круглолистая. В бору около болот. Gr.
377. *Pyrola media* Swartz. Грушанка средняя. В бору. Gr.
378. *Pyrola chlorantha* Swartz. Грушанка зеленоватая. В бору. Sp.
379. *Pyrola minor* L. Грушанка малая. В бору. Sp. gr.
380. *Pyrola secunda* L., *a vulgaris*. Грушанка однобочная. В бору. Sp. gr.
381. *Moneses grandiflora* Salisb. Одноцветка крупноцветная. В бору по окраине болота. Sol. gr.
382. *Chimaphila umbellata* Natt. Зимолюбка зонтичная. В бору. Sp. gr.

43. Сем. Monotropaeae. Вертляницевые.

383. *Hypopythis multiflora* Scop. Под'ельник многоцветный. В бору. Sp.

44. Сем. Lentibularieae. Пузырчатковые.

384. *Utricularia vulgaris* L. Пузырчатка обыкновенная. Заводский пруд. Старицы р. Барнаулки. Sp. gr.
385. *Utricularia minor* L. Пузырчатка малая. В лужицах на торфяных болотах. Sp. gr.

45. Primulaceae. Первоцветные.

386. *Androsace septentrionalis* L., *v. typica* Trautv. Проломник северный. [Степные луга. Просеки в бору. Залежи. Cop.
Androsace septentrionalis L., *v. lactiflora* Trautv. Залежи. Степные луга. Sp.
387. *Androsace maxima* L. Проломник большой. Залежи. Откосы железнодорожной насыпи. Cop.
388. *Androsace filiformis* L. Проломник нитевидный. На дороге. На заливном лугу за Ерестной. Sp.
389. *Glaux maritima* L. Заливной луг по р. М. Балдину около заимки Горетовских. Sol. gr.
390. *Naumburgia thyrsiflora* Reich. Кизляк кистецветный. Болотца на заливных лугах. Sp.
391. *Lysimachia vulgaris* L. Вербейник обыкновенный. На заливных лугах у кустов. У кустов по р. Барнаулке. Sp.

46. Сем. Asclepiadaceae. Ластовневые.

392. *Vincetoxicum sibiricum* Decaisne. Ластовень сибирский. Сухие глинистые склоны между Ерестной и Бельмесевым.

47. Сем. Gentianeae. Горечавковые.

393. *Gentiana Amarrella* L. Горечавка луговая. Лесные поляны, Степные луга. Sp.
394. *Gentiana Pneumonanthe* L. Синий зверобой. Заливные луга. Gr.
395. *Gentiana macrophylla* Pall. Горечавка крупнолистная. (Кр.).
396. *Gentiana humilis* Stev. Горечавка приземистая. (Кр.).
397. *Anagallidium dichotomum* Gries. Сыроватые луга. Колки в степи. Sp.
398. *Menyanthes trifoliata* L. Трифоль. Троелистка. Болота на заливных лугах. Торфяное болото около Борзовой заимки. Sp. gr.
399. *Limnanthemum pumphoides* Linn. Ужовик. Заводский пруд. Озерки на заливных лугах. Cop. gr. (Sol.).

48. Сем. Polemoniaceae. Синюховые.

400. *Polemonium coeruleum* L. Синюха обыкновенная. Заливные луга. По берегам р. Барнаулки. Sp.

49. Сем. Convolvulaceae. Вьюнковые.

401. *Convolvulus arvensis* L., v. *vulgaris*. Вьюнок полевой. Сухие склоны. Посевы. Залежи. Сор.
402. *Calystegia sepium* R. Br. Вьюн белый. В кустах на заливных лугах и по р. Барнаулке. Сор.

50. Сем. Cuscutaceae. Повиликовые.

403. *Cuscuta lupuliformis* Krock., v. *asiatica* Engelm. Повилика хмелевая. Заливные луга. В кустах по р. Барнаулке. В логах. Сор. gr.
404. *Cuscuta europaea* L. Повилика европейская. В саду Гуляевых (Пушкинская улица) на крапиве, шиповнике и проч. Sol. gr.
405. *Cuscuta epithymum* Cop. На льне. Учхоз с.-х. техникума около Лебяжьей (1928 г.).

51. Сем. Boraginaceae. Бурачниковые.

406. *Echium vulgare* L. Синяк обыкновенный. Около дороги во Власиху. Около б. дачи начальника округа и б. монастырской пасеки. Залежи на опытном поле и около учхоза с.-х. техникума. Gr.

407. *Borago officinalis* L. Бурачник огородный. На картофельном поле около монастыря. Около монастырской стены. Sp.

408. *Onosma echooides* L., v. *arenarium* Ledb. Оносма щетинистая. (Кр.).

409. *Onosma simplicissimum* L. Оносма обыкновенная. Сухие склоны за Ерестной. Слоны Туриной горы. Sp. gr.

410. *Lithospermum officinale* L. Воробейник обыкновенный. Залежи. Выгон. Sp.

411. *Nonnea pulla* DC. Запущенные пашни близь Бельмесева и Пономаревской земли. Пашни на опытном поле и около Белоярска. Пашни около учхоза с.-х. техникума (1927—29 г.). Gr.

412. *Pulmonaria mollissima* Kerner. Медунка мягкотушестая. Овраги. Слоны. Березовые колки. В смешанном лесу. Сор.

413. *Myosotis palustris* With., v. *vulgaris*. Незабудка болотная. Травянистые болота. Sol.

- Myosotis palustris* With., v. *nemorosa*. Травянистые болота. Sp.

414. *Myosotis caespitosa* Schultz. Незабудка дернистая. Заливные луга; на болотистых местах. Sp.

415. *Myosotis sylvatica* Hoffm., v. *genuina*. Незабудка лесная. Степные луга. Лесные поляны. Cop. и Sol.

416. *Myosotis intermedia* Link., v. *grandiflora*. Незабудка средняя. Степные луга около с. Белоярского. Sp.

417. *Myosotis stricta* Link. Незабудка прямая. Сухая поляна на опушке бора. Sol. gr.

418. *Echinosperrum Lappula* L. Липучка обыкновенная. Сухие глинистые склоны около Зудиловой. На песке по р. Пивоварке. Sp.

419. *Echinosperrum consanguineum* Fisch. et Mey. Сухие глинистые склоны около Ерестной. Sp.

420. *Echinosperrum Redowskii* Lehm. Липучка Редовского. На засоренном песке. Сухие склоны. Sp.

421. *Cynoglossum officinale* L. Чернокорень лекарственный. Собачки. На сорной почве. Сор. gr.

422. *Phacelia tanacetifolia*. Фацелия. У дороги около Пономаревской земли (Sol.). Около б. монастырской пасеки (Sol.). На железнодорожной насыпи (Sol.). Залежи на опытном поле. Sol. gr. Занесено.

52. Сем. Solanaceae. Пасленовые.

423. *Datura Stramonium* L. Дурман. Во дворе музея. Sol.

424. *Nicandra physaloides* L. Японский хмель. Садовый хмель. Огород около монастыря. Огород железнодорожников. Огорода на горе. Разводится и дичает.

425. *Physalis Alkekengi* L. По садам. Разводится и легко дичает.

426. *Hyoscyamus niger* L. Белена. На сорной почве. Сор.

427. *Solanum Dulcamara* L., v. *persicum*. Паслен сладкогорький. На островах Оби. По бер. Барнаулки. Иногда на сорной почве. Sp.

428. *Solanum nigrum* L. Паслен черный. По огородам, около заборов и вообще на сорной почве. Cop.

53. Сем. Scrophulariaceae. Норичниковые.

429. *Verbascum Thapsus* L. Коровяк обыкновенный. Степные луга. Сухие склоны. Просеки в бору. Cop.

430. *Verbascum phoeniceum* L. Коровяк фиолетовый. Степные луга. Sp.

431. *Linaria vulgaris* Mill., f. *communis*. Ленник обыкновенный. Сыпучие пески. По песчаным обрывам. Sp.

Linaria vulgaris Mill., f. *latifolia*. Травянистые склоны под Бельмесевым.

432. *Scrophularia nodosa* L. Норичник клубненосный. Около болот в кустах. По бер. Барнаулки в кустах. Sp.

433. *Gratiola officinalis* L. Авран аптечный. Заливные луга; на сырых местах. Sp.

434. *Limosella aquatica* L., f. *typica*. Топкие берега озерка на заливном лугу. Sol.

435. *Lindernia pyxidaria* All. Заливные луга между Барнаулом и Чесноковкой. (Кр.).

436. *Veronica pinnata* L., f. *vulgaris*. Вероника перистолистная. Сухие глинистые склоны на Б. Глядене и около заимки Горетовского. Sol. gr.

437. *Veronica spuria* L. Вероника мутовчатая. Степные луга за Лебяжьей около жел. дороги. Sol. (Sp.).

438. *Veronica longifolia* L. Вероника длиннолистная. Заливные луга. по берегам Барнаулки. Sp.

439. *Veronica spicata* L. Вероника колосистая. Степные луга. Бор. Cop.

440. *Veronica incana* L. Вероника беловойлочная. Бор. Сухие склоны. Cop.

441. *Veronica Anagallis* L., a *glabra*. Вероника ключевая. Болотистый берег р. Барнаулки.

442. *Veronica Beccabunga* L. Вероника паточник. Сырые луга р. Барнаулки. Sp.

443. *Veronica scutellata* L. Вероника щитковая. Луговое болото на Тало-Лосинском острове. В кустах на травянистом болоте по дороге во Власиху. Sp.

444. *Veronica Teucrium* L., v. *tatifolia* Ledb. Вероника змеиная головка. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.

Veronica Teucrium L., v. *dentata*. Вместе с предыдущим. Sp.

445. *Veronica serpillifolia* L. Вероника тимьянолистная. Травянистые склоны. Лесные дужайки. Cop.

446. *Odontites rubra* Pers. Зубчатка красная. Около дорог. Заливные луга. Sp.

447. *Euphrasia officinalis* L., v. *tatarica* Fisch. Очанка лекарственная. Луга. Cop., cop. gr.

448. *Rhinanthus Crista Galli* L., v. *major*. Погремок обыкновенный. Заливные луга. Cop.

449. *Pedicularis uncinata* Steph. Мытник длинноколосный. Около Зудиловой по левому берегу Черемшанки на склоне, поросшем березняком. Sol. gr.

450. *Pedicularis resupinata* L. Мытник цельнолистный. Травянистое болото у устья р. Падун, притока р. Повалихи. (И. И. Лубяных).

451. *Pedicularis palustris* L. Мытник болотный. Около болотца по берегу Барнаулки. Sol.

452. *Pedicularis elata* Willd. Мытник высокий. Около дер. Зудиловой. (И. И. Лубяных).

453. *Pedicularis comosa* L. Мытник хохлатый. Степные луга. Sp.

454. *Pedicularis Sceptrum* L. Мытник царский скипетр. Травянистое болото у устья р. Падун, прит. р. Повалихи (И. И. Лубяных). Травянистое болото в истоках р. Талой. (Н. А. Плотников). Sol.

455. *Melampyrum cristatum* L. Марьянник гребенчатый. В сыром березовом леске. В бору в лощинках. Sp.

54. Сем. Orobanchaceae. Заразиховые.

456. *Phelipaea lanuginosa* C. A. Mey., v. *borealis* Beck. Степные луга. Sp.
457. *Orobanche coerulescens* Steph. Заразиха голубая. Сухие склоны за Ерестной. Sp.
458. *Orobanche* Sp. С белыми цветами. Близкая к № 454, на *Artemisia* 20/VI—6/VII 1918 г. по окраине запущенной пашни около Пономаревской заимки. Sol. gr.
459. *Orobanche alsatica* Kirsch. Заразиха альзасская. Вырубка в смешанном лесу и в разреженном бору. Sol. gr.
460. *Orobanche lutea* Baumb., var. *rubens*. Заразиха желтая. В бору на *Trifolium Lupinaster*. Sol.

55. Сем. Labiatae. Губоцветные.

461. *Elsholtzia cristata* Willd. Шандра обыкновенная. Около жилья на сорной почве. Cop. (Soc.).
462. *Mentha arvensis* L. Мята полевая. Сырые берега Барнаулки. Сырые берега луговых озер. Cop.
463. *Lycopus europaeus* L. Зюзник европейский. Сырые берега Барнаулки. Заливные луга. Sp.
463-а. *Lycopus exaltatus* L. Зюзник перистолистный. Сырые берега р. Барнаулки. Заливные луга. Sp.
464. *Origanum vulgare* L. Душица обыкновенная. Просеки в бору. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
465. *Thymus serpyllum* L., v. *angustifolia* Pers. Богородская трава. Сухие склоны. Бор. Sp.
466. *Thymus Marschallianus* Will. Богородская трава степная. Степные луга. Пески. Cop.
467. *Caia mintha Acinos* Clairv. Душевик остролистный. Залежи на опытном поле—1 экз. (1918 г.). На запущенной пашне около Пономаревской заимки в большом числе экз. (1922 г.). Sol. gr. Залежи около учхоза с.-х. техникума (1929 г.). Cop.
468. *Salvia dumetorum* Andrz. Шалфей степной. Степные луга. Sp.
469. *Ziziphora clinopodioides* Lam., v. *media* Benth. Выгон д. Ерестной на сухом склоне. Sol.
470. *Nepeta Cataria* L. Котовник кошачий. На улице около бульвара. Sol.
471. *Nepeta nuda* L. Котовник голый. Степные луга. Травянистые склоны. Sp.
472. *Nepeta glechoma* Benth. Котовник стелющийся. Кошачья мятка. Тенистые склоны и овраги. Заливные луга. Cop.
473. *Dracocephalum nutans* L. Змееголовник сибирский. Залежи. Пески. Просеки в бору. Cop., cop. gr.
474. *Dracocephalum thymiflorum* L. Залежи около учхоза. (1928 г.). Sp.
475. *Dracocephalum Ruyschiana* L. Змееголов Руишиев. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
476. *Brunella vulgaris* L. Черноголов обыкновенный. Сыроватые луга. По сырому берегу Барнаулки. Sp.
477. *Scutellaria scordiifolia* Fisch. Шлемник узколистный. Залежи. Пески. Сухие склоны. Cop.
478. *Scutellaria galericulata* L. Шлемник обыкновенный. Сырые берега р. Барнаулки. Заливные луга. Cop.
479. *Stachys palustris* L. Чистец болотный. Около кустов на заливных лугах. В кустах по р. Барнаулке. Sp.
480. *Galeopsis Ladananum* L. Пикульник мягковолосый. Опытное поле (старое) у дороги. Sol. gr.
481. *Galeopsis Tetrahit* L. Пикульник обыкновенный. Залежи. Пески. Огороды. Cop.

482. *Leonurus tataricus* L., v. *typicus*. Пустырник татарский. Около жилья на сорной почве. Травянистые склоны. Sp.

Leonurus tataricus L., v. *glaucescens* Bge. На сорной почве. Sp.

483. *Leonurus Cardiaca* L. Урочище „Кармацкое“ (Быстров). Совхоз сел.-хоз. техникума. Cop.

484. *Chaiturus Marrubiastrum* L. Во дворе музея. Sol.

485. *Lamium album* L. Яснотка белая. Глухая крапива. На сорной почве. Травянистые склоны. Cop.

486. *Phlomis tuberosa* L. Зопник клубненосный. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.

56. Сем. *Plumbagineae*. Свинчатковые.

487. *Statice speciosa* L., v. *genuina*. Кермек красивый. Сухие глинистые склоны между Ерестной и Бельмесевым и на Туриной горе. Gr.

57. Сем. *Plantagineae*. Подорожниковые.

488. *Plantago major* L. Подорожник обыкновенный. Около дорог. Sp.

489. *Plantago maxima* L. Подорожник большой. Заливные луга. Sp.

490. *Plantago media* L., v. *typica*. Подорожник средний. Сухие луга. Sp.

Plantago media L., v. *Urvelliana*. Сухие луга. Sp.

58. Сем. *Salsolaceae*. Солянковые.

491. *Chenopodium polyspermum* L., v. *cymosum* Ledb. Марь многосемянная. На сорной почве. Sp.

492. *Chenopodium acuminatum* Willd., v. *ovatum* Ledb. Марь азиатская. В бору на песке у дороги. Sol. gr.

493. *Chenopodium album* L., v. *spicatum* Koch. Марь обыкновенная. На сорной почве. Cop.

494. *Chenopodium glaucum* L. Марь сизозеленая. По улицам и огородам. На сырватой сорной почве. Cop. gr.

495. *Chenopodium urbicum* L. Марь городская. У дороги на Борзову заимку. Sol.

496. *Chenopodium hybridum* L. Марь гибридная. На сорной почве. Sp.

497. *Chenopodium aristatum* L. Марь остистая. Запущенные пашни у дорог. Cop.

498. *Chenopodium Botrys* L. Найдено у дороги в 1 экз. в огороде Н. Д. Попова.

VII—1925 г.

499. *Chenopodium rubrum* L. Марь красноватая. Во дворах и по огородам. Cop.

500. *Axyris amaranthoides* L. Аксирис обыкновенная. На сорной почве. Cop.

501. *Axyris prostrata* L. Аксирис простертая. На сорных местах. Sol.

502. *Axyris hybrida* L. Аксирис гибридная. Около жилья; по огородам. Sp.

503. *Atriplex hortense* L. Лебеда садовая. Около жилья; по огородам. Sol.

504. *Atriplex nitens* Schkuhr. Лебеда глянцевитая. (Kr.).

505. *Atriplex hastatum* L., v. *vulgare* Heug. Лебеда копьевидная. На сорной почве. Sp.

506. *Atriplex patulum* L. Лебеда широковетвистая. На сорной почве. Огороды. Sp.

507. *Atriplex littorale* L. На улице. Огород музея. Sol.

508. *Atriplex laeve* C. A. Mey. Лебеда гладкая. На сорных местах. Sol.

509. *Eurotia ceratoides* C. A. Mey. Терескен серый. Сухие глинистые склоны. Sp.

510. *Ceratocarpus arenarius* L. Рогач песковый. Сухие бесплодные глинистые склоны у Большого Глядена. Sp.

511. *Kochia prostrata* Schrad., f. *canescens*. Кохия распростертая. Сухие глинистые склоны у Б. Глядена. Sp.

512. *Kochia arenaria* Roth. Кохия песковая. Сыпучие пески. Бор. Sp.

513. *Corispermum squarrosum* L., v. *sibiricum*. Верблюжатник обыкновенный. Залежи. Сыпучие пески. Sp.

514. *Corispermum declinatum* Steph. Верблюжатник „перекати-поле“. Сыпучие пески. Залежи. Sp.

515. *Corispermum orientale* Lam., var. *latifolium* Fenzl. Верблюжатник восточный. Бор. Sol.
516. *Salsola collina* Pall., v. *subhirta* C. A. Mey. Солянка холмовая. Сыпучие пески. В степи на глинисто-солонцеватой почве. Sp.

59. Сем. Amaranthaceae. Амарантовые.

517. *Amarantus retroflexus* L. Щирица колосистая. На сорной почве. Сор.
518. *Amarantus angustifolius* Lam. Щирица-жминда. Огороды. Сор.

60. Сем. Polygonaceae. Гречишные.

- По бер. Барнаулки на сырой глине. Sol. gr.
519. *Rumex maritimus* L. Щавель приморский. На Пушкинской улице у канавы.
520. *Rumex crispus* L. Щавель курчавый. Заливные луга. Sp.
521. *Rumex fennicus* Murb. Щавель финский. (Кр.).
522. *Rumex confertus* L. Щавель конский. Заливные луга. Sp.
523. *Rumex maritimus* L. ssp. *rossicus* (Murb.) Kryl. Щавель приморский. На улице около канавы. Sol.
524. *Rumex ucranicus* Fisch. Щавель украинский. По бер. Барнаулки. Sol.
525. *Rumex aquaticus* L. Щавель водяной. Болотце по р. Барнаулке. Болотца на заливных лугах. Sp.
526. *Rumex acetosa* L. Щавель обыкновенный. Заливные луга. Сор. Грибы в разреженном бору. Sp.
527. *Rumex Acetosella* L. Щавель малый. Пески. Проексы в бору. Сор. gr.
528. *Atraphaxis frutescens* (L.) Koch. Курчавка ланцетолистная. На глинистом склоне около Лапиной (б. монастырской) заимки. Sol. gr.
529. *Polygonum tataricum* Gärtn. Кырлык. Посевы. Сор.
530. *Polygonum amphibium* L., v. *aquaticum* Ledb. Гречиха земноводная. Заводский пруд. Озера на заливных лугах. Сор. gr.
Полигонум *amphibium* L., v. *terrestre*. По топкому берегу р. Барнаулки. Заливные луга по р. М. Балдину. Топкие берега р. Талой. Sp.
531. *Polygonum tomentosum* Schrank., var. *incanum*. Гречиха развесистая. Около канав; на топких и сырых местах. Сор. gr.
532. *Polygonum Persicaria* L. Почечуйная трава. (Кр.).
533. *Polygonum Hydropiper* L. Водяной перец. На топких местах около канав, болот, озер, по бер. Барнаулки. Сор. gr.
534. *Polygonum minus* Hud. Гречиха малая. Заливные болотистые луга. Sp.
535. *Polygonum undulatum* Murr. Гречиха кистецветная. Заливные луга. Травянистые склоны. Sp.
536. *Polygonum Convolvulus* L. Гречиха вьющаяся. На сорной почве, Залежи. Посевы. Сор.
537. *Polygonum dumetorum* L. Гречиха призаборная. В кустах по р. Барнаулке. В кустах в огороде музея. Sol.
538. *Polygonum aviculare* L., f. *procumbens*. Конотопка. Спорыш. По улицам города и по дорогам. Сор. gr. и Soc.
Полигонум *aviculare* L. f. *erecta*. Заливные луга. Сор.
539. *Polygonum patulum* M. B. Гречиха Беллярда. На просеках в бору. На песках. Sp.
Polygonum patulum M. B., v. *gracilis*. Пески на опушке бора.

61. Сем. Santalaceae. Санталовые.

540. *Thesium refractum* C. A. Mey., a typicum. Ленолистник сибирский. Лесные поляны около Зудиловой. Травянистые склоны. Степные луга. Sp.

62. Сем. Eleagnaceae. Лоховые.

541. *Hippophaë rhamnoides* L. Облепиха. Заросли кустарников по р. Черемшанке около Зудиловой. Острова Оби. Sp. gr.

63. Сем. Euphorbiaceae. Молочайные.

542. *Euphorbia Esula* L., v. *typica*. Молочай обыкновенный. Запущенная пашня. Заливные луга. Sp.

Euphorbia Esula L., v. *gracilis*. Степные сухие луга. Глинистые склоны. Заливные луга. Cop.

Euphorbia Esula L., v. *cyparissioides*. Сухие глинистые склоны около Бельмесева. Sp.

543. *Euphorbia subcordata* C. A. Mey. Молочай сердцевиднолистный. Сухие глинистые склоны около Бельмесева. Sp.

64. Сем. Salicineae. Ивовые.

544. *Salix pentandra* L. Ива пятитычинковая. Поляны в сыром березовом лесу. Острова Оби. Sp.

545. *Salix alba* L. Ива белая; ветла. Заливные луга. Sp.

546. *Salix triandra* L., v. *discolor* Koch. Ива миндалелистная. Острова на Оби. Sp.

547. *Salix Gmelini* Pall. Ива корзиночная. Острова на Оби. Soc.

548. *Salix cinerea* L. Ива пепельносерая. В лесистых оврагах. В лесу на влажной лужайке. Sp.

549. *Salix Caprea* L. Ива козья. В оврагах. В смешанном лесу. Sp.

550. *Salix pyrolaefolia* Ledb., v. *ovata* Ledb. Ива грушанколистная. В оврагах. По р. Барнаулке. По р. Черемшанке около Зудиловой. Sp.

551. *Salix sibirica* Pall., f. *glabrescens*. Ива сибирская. Заливные луга.

552. *Salix repens* L., var. *rosmarinifolia* Wimm. et Grab. Ива ползучая. Топкое болото в верховьях р. Талой.

553. *Salix Lapponum* L. Ива лапландская. На торфяном болоте в верхнем бору за Большой просекой. Sol. Остров на сзере Лебяжьем около учхоза сел.-хоз. техники. Sol. gr.

554. *Populus alba* L. Тополь серебристый. По берегам Оби и Барнаулки. Sp.

555. *Populus tremula* L. Осина. В низинах в бору. В оврагах. Sp.

556. *Populus nigra*. L. Тополь черный. Осокорь. По бер. Оби и Барнаулки. Sp.

65. Сем. Cannabineae. Коноплевые.

557. *Cannabis sativa* L. Конопля. Залежи. На сорной почве. (Одичало). Sp.

558. *Humulus Lupulus* L. Хмель обыкновенный. Тенистые берега р. Барнаулки. Овраги. Sp.

559. *Urtica urens* L. Крапива малая. На сорной почве. Gr.

560. *Urtica dioica* L., v. *latifolia* Ledb. Крапива обыкновенная. Заросли кустарников по склонам и оврагам. На сорной почве. Cop. gr.

561. *Urtica cannabina* L. Крапива коноплевая. Okolo жилья на сорной почве. Cop. gr. и Soc.

66. Сем. Betulaceae. Березовые.

562. *Betula verrucosa* Ehr., v. *vulgaris* Rgl. Береза белая. Образует рощицы (колки) в степи. Soc. В бору. Sp.

Betula verrucosa Ehrh., v. *truncata*. Вместе с предыдущим.

563. *Betula pubescens* Ehrh. Болотца в бору. Торфяные болота. Sp.

Класс II. Monocotyledoneae.

Растения односемядольные.

67. Сем. Thyphaceae. Рогозовые.

564. *Thypha latifolia* L. Рогоз широколистный. В болотцах и старицах р. Барнаулки. Луговые озера и озера-болота („ляги“). Sp.

565. *Thypha angustifolia* L. Рогоз узколистный. Вместе с предыдущим. Sp.

566. *Spartanium ramosum* Huds., v. *neglectum*. Ежеголовник ветвистый. Болото около Ерестной. Заводский пруд. Sp.

567. *Sparganium simplex* Huds, v. *typicum*. Ежеголовник простой. В старицах р. Барнаулки. Sp.

568. *Sparganium minimum* Fr. Ежеголовник маленький. В лужах по окраине торфяных болот в бору. Sol. gr.

68. Сем. Aroideae. Аронниковые.

569. *Calla palustris* L. Белокрыльник болотный. По окраине торфяного болота за Большой просекой. Торфяное болотце около Борзовой залимки. Болота на заливных лугах за Ерестной. Gr.

570. *Acorus Calamus* L. Ирный корень. Топкие берега р. Барнаулки. По болотам на заливных лугах. Cop. gr. и Soc.

69. Сем. Lemnaceae. Рясковые.

571. *Lemna minor* L. Ряска малая. Заводской пруд. Луговые озера. Soc.

572. *Lemna trisulca* L. Ряска подводная. Заводской пруд. Луговые озера. Cop. gr.

573. *Spirodela polyrhiza* Schleid. Многокоренник обыкновенный. В заводском пруду. Sp. gr.

70. Сем. Commelinaceae. Коммелиновые.

574. *Commelin communis* L. Коммелина обыкновенная. На товарном дворе железнодорожной станции. Sol. Найдено в 1926 г. Позже исчезло.

71. Сем. Najadeae. Рдестовые.

575. *Potamogeton natans* L. Рдест плавающий. Р. Барнаулка. Луговые озерки. Gr.

576. *Potamogeton alpinus* Balb. Рдест альпийский. Луговые озера. Верховья р. Талой. Gr.

577. *Potamogeton perfoliatus* L. Рдест сквознолистный. Заводской пруд. Р. Барнаулка. Р. Талая. Cop.

578. *Potamogeton lucens* L. Рдест блестящий. Р. Барнаулка. Луговые озера. Sp.

579. *Potamogeton gramineus* L., v. *heterophyllus* Fr. Рдест злаковидный. Маленькое луговое озерко на Тало-Лосихинском острове. Sol. gl.

580. *Potamogeton mucronatus* Schrad. Рдест островатолистный. (Кр.).

581. *Potamogeton pusillus* L. Рдест маленький. Р. Барнаулка. Заводской пруд. Cop.

582. *Potamogeton pectinatus* L. Рдест гребенчатый. Заводской пруд. Р. Барнаулка. Луговые озера. Cop.

Potamogeton pectinatus L., v. *scoparius*. В болотце по р. Барнаулке. Sol. gr.

72. Сем. Juncagineae. Ситниковидные.

583. *Triglochin palustre* L. Триостренник болотный. Сырые бер. р. Барнаулки. Cop.

584. *Triglochin maritimum* L. Триостренник приморский. На сырой глине по р. Барнаулке. Sp.

73. Сем. Alismaceae. Чистуховые.

585. *Alisma Plantago* L. Чистуха обыкновенная. По бер. р. Барнаулки. Около луж, болот и озер. Sp.

586. *Sagittaria sagittaeifolia* L. Стрелолист обыкновенный. Заводской пруд. Луговые озера. Gr.

74. Сем. Butomaceae. Сусаковые.

587. *Butomus umbellatus* L. Сусак зонтичный. Заводской пруд. Р. Барнаулка. На заливных лугах около озер и в „лягах“. Cop.

75. Сем. Hydrocharideae. Водокрасовые.

588. *Hydrocharis Morsus Ranae* L. Водокрас обыкновенный. Заводской пруд. Старицы р. Барнаулки. Луговые озера. Gr.

589. *Stratiotes aloides* L. Телорез алоэлистный. Зав. пруд. Луговые озера. Soc.

590. *Hydrilla verticillata* Reich. Водяница мутовчатая. (Мужские и женские экземпляры). Заводской пруд. Р. Талая. Луговые озера. Cop. gr. и Soc.

76. Сем. Orchideae. Ятрышниковые.

591. *Corallorrhiza innata* R. Br. (*Corallorrhiza Neottia* Scop.). Ладьян коралловый. В бору. Sp.
592. *Listera ovata* R. Br. Тайник яйцевиднолистный. По окраине болотца в бору. В сыротом березнике около Зудиловой. Sol.
593. *Epipactis palustris* Crantz. Дремлик болотный. Остров Задевный. В кустах на сырой глине по р. Пивоварке. Sol.
594. *Orchis militaris* L. Ятрышник шлемовидный. Болотистый луг около Пономаревой заимки. Заливные луга. Sp.
595. *Orchis maculata* L. Ятрышник пятнистый. Okolo болот. Болотистые луга. Gr.
596. *Orchis latifolia* L., v. *vulgaris* (*Orchis incarnata* L.). Ятрышник широколистный. Болотистые луга. Sp.
597. *Herminium Monorchis* R. Br. Бровник луговой. Сырые луга. Сырые поляны в лесу. Sp. gr.
598. *Gymnadenia conopsea* R. Br. Кукушник длинношпорцевый. Заливные луга по р. Лосихе. Sol. gr.
599. *Gymnadenia cucullata* Rich. Кукушник боровой. В бору около Зудиловой. Sp.
600. *Coeloglossum viride* Hartm., f. *communis*. Пололепестник зеленый. На лесной сыротой поляне. Sol.
601. *Platanthera bifolia* Rich. Любка двулистная. По окраинам болот в бору. На вырубке смешанного леса около д. Зудиловой. Между кустами около опытного поля. Sp.
602. *Cypripedium Calceolus* L. Кукушкин или Венерин башмачек желтый. Okolo Зудиловой в старом сосновом лесу с довольно богатым травянистым покровом. В бору изредка около болот. Sp.
603. *Cypripedium macranthon* Swartz. Кукушкин или Венерин башмачек красный. На сыром лугу около Пономаревской заимки Sp. Травянистые склоны по Чеманше около Зудиловой. Велижанинский мыс. Cop.
604. *Cypripedium macranthon* Sw., v. *ventricosum*. Okolo Зудиловой в старом бору с довольно густым травянистым покровом. Sp. gr.
604. *Cypripedium guttatum* Swartz. Кукушкин или Венерин башмачек пестрый. По окраине болотца в бору. Sp. gr. В старом бору около Зудиловой. Gr.

77. Сем. Irideae. Касатиковые.

605. *Iris ruthenica* Ait. Кукушкины слёзки. Касатик узик. Степные луга. Бересковые колки. Лесные опушки. Травянистые склоны. Cop.
606. *Iris sibirica* L., v. *typica* Maxim. Касатик сибирский. Заливные луга по р. Талой. Sol. gr.
607. *Iris flavissima* Pall. Касатик желтый. Сухой открытый пригородок на Большом Глядене. Okolo Казачьего взвоза. Okolo д. Белоярской. Sol. gr.
608. *Iris scariosa* Willd. Касатик сизолистный. Сухие глинистые склоны около Бельмесева. На Казачьем взвозе. Okolo заимки Горетовских. Sp. gr.

78. Сем. Asparageae. Спаржевые.

609. *Paris quadrifolia* L., v. *genuine* Ledb. Вороний глаз. В бору. В тенистом овраге за обским жел.-дор. мостом. Sp.
610. *Polygonatum officinale* All. Купена лекарственная. Соломонова печать. В бору. Sp.
611. *Polygonatum humile* Fisch. Купена низкая. В березнике на опушке бора около опытного поля и около Зудиловой. Sp. gr.
612. *Maianthemum bifolium* D. C. Майник двулистный. В бору. Cop. gr.
613. *Asparagus officinalis* L. Спаржа обыкновенная. Травянистые склоны. Заливные луга. Sp.

79. Сем. Liliaceae. Лилейные.

614. *Erythronium Dens Canis* L., v. *sibiricum* Fisch. et Mey.—*E. sibiricum* Kryl.
Кандык сибирский. В логу (северный склон) около Бельмесева. В логу между городом и Ерестной, в районе дач. Sol. gr.

615. *Tulipa sylvestris* L., v. *tricolor* (*Tulipa patens* Agardh). Тюльпан трехцветный. Южный глинистый склон на Казачьем взвозе. Sol. gr.

616. *Gagea granulosa* Turcz. Гусиный лук. В вершинах логов. Gr.

617. *Gagea granulosa* Turcz., v. *borealis* Schischkin et Sumn. Вместе с предыдущим.

618. *Gagea pusilla* Schult., subsp. *asiatica* Schischkin et Sumn. Гусиный лук приземистый. Степные луга. Cop. В логах и на склонах, поросших кустарником. Sp.

Gagea pusilla Schult., subsp. *asiatica*, var. *incurva* Schischkin et Sumnev. Степные луга.

Gagea pusilla Schult., ssp. *asiatica*, var. *parviflora* Schischkin et Sumnev. Степные луга.

619. *Lilium Martagon* L., v. *pilosiusculum*. Саранка. В логах и на склонах, поросших кустарником. Степные луга. Sp.

620. *Allium nutans* L. Лук-слизун. Сухие склоны под Бельмесевым и на Казачьем взвозе. Sp.

621. *Allium senescens* L. v. *typicum*. Бор. Sp.

Allium senescens L., v. *serotinum* Rgl. Просеки в бору. Sp.

622. *Allium angulosum* L. Лук луговой. Заливные луга. Cop.

623. *Allium Stellerianum* Willd. Лук Стеллера. Просека в бору. Sp.

624. *Allium lineare* L. Лук линейнолистный. Сухие склоны по Оби ниже города и около Бельмесевой. Sp.

625. *Allium clathratum* Ledb. Лук нитевиднолистный. Вместе с предыдущим. Sp.

626. *Hemerocallis flava* L. Желтая лилия. Заливные луга. В логах под Бельмесевым. Cop.

80. Сем. Melanthaceae. Чемерицовые.

627. *Veratrum nigrum* L. Чемерица черная. Влажные луга около Зудиловой. Sp.

628. *Veratrum album* L., v. *Lobelianum*. Чемерица белая. В сырых логах. На сырых лугах около Зудиловой. Сырые берега р. Барнаулки. Gr.

81. Сем. Juncaceae. Ситниковые.

629. *Lusula campestris* DC., v. *pallescens*. Ожика луговая. В березовых колках. В бору. Sp.

630. *Juncus buffonius* L., v. *genuinus* Kryl. Ситник лягушечий. На сырых местах по р. Барнаулке и Пивоварке. Cop. gr.

Juncus buffonius L., v. *fasciculatus* Koch. Болотистые берега р. Барнаулки. Sp.

631. *Juncus compressus* Jacq. Ситник сплюснутостебельный. Сырые заливные луга. Sp.

632. *Juncus filiformis* L., v. *typicus*. Ситник нитевидный. Болотистые луга. Sp.

633. *Juncus acutiflorus* Ehrh. Ситник остролепестный. Топкие берега озера Лебяжьего у дер. Лебяжьей. Sol. gr.

634. *Juncus alpinus* Vill. Ситник альпийский. На сырых местах по р. Пивоварке. Остров Задевный. Sp.

82. Сем. Cyperaceae. Осоковые.

635. *Cyperus fuscus* L., v. *genuinus*. Сыть чернобурая. На сырых глинистых берегах р. М. Балдина. Sol. gr.

636. *Cyperus glomeratus* L. Сыть пустоцветная. (Kr.).

637. *Heleocharis acicularis* R. Br. Водолыб игольчатый. На заливных лугах. На сырой глине по р. Барнаулке. Sp.

638. *Heleocharis palustris* R. Br., v. *communis*. Водолюб болотный. Болотистые берега р. Барнаулки. Около болот и озер. Cop.

639. *Scirpus sylvaticus* L., v. *typicus*. Камыш лесной. По берегу Барнаулки. Около болот. Sp.

640. *Scirpus radicans* Schk. Камыш укореняющийся. По берегам оз. Лебяжьего около дер. Лебяжьей. Sol. gr.
641. *Scirpus maritimus* L., v. *relaxus*. Камыш приморский. Бер. р. Барнаулки. Sol. *Scirpus maritimus* L., *compactus*. Сырые берега Барнаулки. Sp.
642. *Scirpus lacustris* L., v. *Tabermontani* Gmelin. Камыш озерной. Заводской пруд. Луговые озера. Sp. gr.
643. *Scirpus supinus* L. Камыш раскидистый. Мочежины на дорогах по заливным лугам. Sp. gr.
644. *Scirpus alpinus* Scheich., v. *oliganthus* C. A. Mey. Камыш альпийский. Топкий берег р. Барнаулки. (Кр.).
645. *Eriophorum angustifolium* Roth. Пушица узколистная. На топком болотистом лугу около Зудилова. Gr.
646. *Eriophorum gracile* Koch. Пушица тонкая. Торфяное болото в бору. Sp.
647. *Carex stenophylla* Wahlenb. Степные луга. Пески. Cop.
648. *Carex vulpina* L. Сырые луга. Топкие места. Sp.
649. *Carex chordorhiza* Ehrh. Торфяное болото в верхнем бору. Sol. gr.
650. *Carex leporina* L. (Кр.).
651. *Carex praecox* Schreb. Степные и заливные луга. Травянистые склоны. Cop. В бору. Sp.
652. *Carex canescens* L. (Кр.).
653. *Carex intermedia* Good. Заливные луга. Болотистый луг около Пономаревской заимки. Cop.
654. *Carix elongata* L. (Кр.).
655. *Carex ericetorum* Pall. Пески. Гривы и просеки в бору, Sp.
656. *Carex caryophyllea* Latur. (*C. verna* Chaix). Гривы в бору. Полянки в смешанном лесу. Sp.
657. *Carex supina* Wahlenb., v. *typica*. Пески. Бор. Sp.
- Carex supina* Wahlenb., v. *costata*. Пески. Бор. Sp.
658. *Carex pediformis* C. A. Mey. По опушке бора. Лесные поляны. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
659. *Carex limosa* L. Торфяное болото в бору около Борзовой заимки. Sol. gr.
660. *Carex Arnellii* Christ. Тенистые склоны по Барнаулке. Овраги. Sp.
661. *Carex pseudo-cyperus* L. По бер. Барнаулки. По бер. Черемшанки около Зудиловой. Sol.
662. *Carex rhynchophysa* C. A. Mey. По бер. Черемшанки около Зудиловой. По бер. р. Талой. Sp.
663. *Carex vesicaria* L. Топкое болото около Зудиловой. Sp.
664. *Carex riparia* Curt. Топкое болото около Зудиловой. Sp.
665. *Carex heterostachya* Bge, f. *typica* Kryl. (Кр.).
666. *Carex lasiocarpa* Ehrh. Торфяное болото около Борзовой заимки. Sol.
667. *Carex ortostachys* C. A. Mey, v. *typica* (*C. aristata* R. Br. ssp. *orthost.* Mey). Топкое травянистое болото у жел. дороги около Зудиловой. Sp.

83. Сем. Gramineae. Злаки.

668. *Panicum Crus Galli* L., f. *brevisetum*. Процо куриное. На сорной почве. Залежи. Огороды. Cop.
- Panicum Crus Galli* L., f. *longisetum* Dölle. Сырые глинистые берега р. Барнаулки. Sp.
669. *Setaria viridis* P. B. Щетинник зеленоколосый. Посевы. Залежи. Огороды. Cop.
670. *Setaria glauca* P. B. Щетинник желтоколосый. На окраине картофельного поля (дача Терентьева). Опытное поле. Cop. Okolo дороги на Лебяжью. (Sol.). У дороги по Змеиногорскому тракту.
671. *Digraphis arundinacea* Trin. Канарейник тростниковидный. Заливные луга. Sp.
672. *Hierochloë odorata* Wahlenb., f. *glabra*. Зубровка душистая. На сухих склонах. Заливные луга. Okolo болота по дороге во Власиху. Cop. gr.
- Hierochloë odorata* Wahlenb., f. *pubescens*. Пески. Gr.

673. *Stipa pennata* L. Ковыль перистый. Просеки в бору. Степные луга. Травянистые склоны под Бельмесевым. Sp. Sp. gr.
674. *Stipa capillata* L. Ковыль-волосатик. Пески. Сухие склоны. Sp.
675. *Milium effusum* L. Просяник развесистый. Тенистые склоны и овраги. Sp.
676. *Phleum pratense* L. Тимофеевка луговая. Заливные луга. Sp.
677. *Phl.Boehmeri* Wibel. Тимофеевка Беммера. В бору. Sp.
678. *Alopecurus pratensis* L., v. *typicus*. Батлачек. Лисохвостник луговой. Заливные луга. Sp.
679. *Alopecurus fulvus* Sm., v. *sibiricus* Kryl. Батлачек разноцветный. В мочажинах на заливных лугах. Sp. gr.
680. *Agrostis canina* L. Полевица собачья. Заливные луга. Sp.
681. *Agrostis alba* L., v. *genuina* Asch. et Gr. Полевица белая. Заливные луга. Влажные луга. Cop.
- Agrostis alba L., v. *gigantea*. Огород. Sol.
682. *Agrostis vulgaris* With. Полевица обыкновенная. Заливные луга. Sp.
683. *Calamagrostis arundinacea* Roth. Вейник лесной. В сырватом березнике. Травянистые склоны. Cop.
684. *Calamagrostis elata* Blytt. Вейник высокий. Берег „Прорвы“ на р. Талой. Торфяное болото в бору. Sp.
685. *Calamagrostis epigejos* Roth. Вейник шилоцветный. В бору. На железнодорожной насыпи. Sp. gr.; sp.
686. *Calamagrostis lanceolata* Roth. Вейник ланцетный. Травянистое болото по дороге во Власиху. Sp.
687. *Calamagrostis pseudophragmites* Koeler. Вейник камышевидный. Острова на Оби. Сухое русло Пивоварки. Gr.
688. *Deschampsia caespitosa* P. B., v. *vulgaris*. Луговик дернистый. Заливные луга. Сырой луг по р. Барнаулке у б. монастырской пасеки. Sp.
689. *Avena fatua* L. Овсянка. Овес-полетай. В посевах. Sp.
690. *Avena pubescens* L., v. *typica*. Овес пушистый. Степные луга. Cop.
691. *Avena desertorum* Less. Овес степной. Сухие степные луга. Sol. gr.
692. *Beckmannia eruciformis* Host. Бекмания обыкновенная. Около канав и болот. Gr.
693. *Phragmites communis* Trin. Тростник обыкновенный. Заливные луга. По берегу р. Барнаулки. Cop. gr. и soc.
694. *Eragrostis pilosa* P. B. Огород служащих Алт. ж. д. Sol.
695. *Koeleria glauca* DC., v. *typica* Domin. Келерия сизая. Степные луга. В разреженном бору и на просеках. Cop.
696. *Koeleria gracilis* Persoon., v. *typica* Domin. Келерия обыкновенная. Сухие глинистые склоны между Ерестной и Бельмесевым. Sp.
697. *Melica nutans* L. Перловник поникающий. В березнике и кустах. Sp.
698. *Melica altissima* L. Перловник высокий. В кустах на Туриной горе. Sol. sp.
699. *Dactylis glomerata* L. Ежа сборная или пучковидная. Степные луга. Травянистые склоны. Cop.
700. *Poa annua*. Мятлика однолетняя. На сырых местах по лесным полянам. Cop. gr.
701. *Poa nemoralis* L., v. *tenella* Rchb. Мятлика лесная. В тенистых оврагах. Sp. *Poa nemoralis* L., v. *coarcata* Gaud. В тенистых оврагах. Sp.
702. *Poa palustris* L., v. *glabra*. Мятлика болотная. По окраине болота. В бору. Sp.
703. *Poa pratensis* L., v. *vulgaris*. Мятлика луговая. Заливные луга. Cop.
- Poa pratensis* L., v. *angustifolia* Sm. В бору на просеках. Степные луга. Сухие склоны.
704. *Scolochloa festucacea* Link. Тростянка приозерная. У берегов Лебяжьего озера около д. Лебяжьей. Sp. gr.
705. *Glyceria aquatica* Wahl., v. *arundinacea* Asch. Манник водяной. В болотце у кустов. Sp.

706. *Glyceria remota* Fr. Манник редкоколосковый. Болотистый берег р. Черемшанки около Зудиловой. Sol. gr.
707. *Atropis distans* Gries., v. *vulgaris*. Бескильница солончаковая. По улицам у канав. Cop.
708. *Festuca ovina* L., subsp. *eu-ovina* Hackel, var. *duriuscula* Hack. Кипец. Типчак. В бору. Sp.
- Festuca ovina* L., var. *pseudo-ovina* Hack. Степные луга. Cop.
709. *Festuca rubra* L., v. *arenaria*. Овсяница красноватая. Степные луга. Бор. Sp.
- Festuca rubra* L., v. *planifolia*. Степные луга. Sp.
710. *Festuca pratensis* Huds., a *typica*. Овсяница луговая. Заливные луга. Sp.
711. *Bromus inermis* Leyss., v. *typicus* Beck. Костер обыкновенный. Степные и заливные луга. Травянистые склоны. Cop.
712. *Bromus secalinus* L. Белоярск. Посевы. (Доставлено Покровским в 1927 г.).
713. *Brachypodium pinnatum* P. B. Коротконожка луговая. По вырубке смешанного леса около Зудиловой. Sp.
714. *Agropyrum caninum* R. A. Sch., v. *typicum*. Пырей собачий. В кустах по р. Барнаулке. Sp.
- Agropyrum caninum* R. A. Sch., v. *altaicum*. В кустах по р. Барнаулке. Sp.
715. *Agropyrum repens* P. B., v. *vulgare* Döll. Пырей обыкновенный. Залежи. Степные луга. Заливные луга. Cop. gr. и soc.
716. *Agropyrum Gmelini* Kryl. Пырей Гмелина. Сухие глинистые склоны. Sp.
717. *Agropyrum glaucum* R. et Sch., v. *angustifolium* Kryl. Пырей сизый. (Кр.).
718. *Agropyrum ramosum* Richt, f. *angustifolium* Kryl. Пырей ветвистый. (Кр.).
719. *Hordeum secalinum* Schreb. Ячмень солончаковый. На сыром лугу около Пономаревки. Sol.
720. *Elymus sibiricus* L. Волоснец сибирский. Заливной луг на Ерестинском острове. Sol. gr.
721. *Elymus sabulosus* M. a Bieb, v. *typicus*. Волоснец песочный. (Кр.).
722. *Elymus salsuginosus* Tisch. Волоснец солончаковый. (Кр.).
723. *Elymus junceus* Tisch. Волоснец шершавоколосый. Сухие глинистые склоны. Cop.

Отд. II. Gymnospermeae.

Растения голосемянные.

84. Сем. Abietineae. Еловые.

724. *Pinus sylvestris* L., var. *communis* Ait. Сосна обыкновенная. Soc.

85. Сем. Gnetaceae. Хвойниковые.

725. *Ephedra vulgaris* Rich. Кузьмичева трава. Сухие склоны у заимки Горетовского; на Казачьем взвозе и под Бельмесевым. Sp.

II. Sporophyta.

Растения споровые (тайнобрачные).

86. Сем. Lycopodiaceae. Плауновые.

726. *Lycopodium annotinum* L. Плаун-деряба. По окраинам болот в бору. Sp. gr.
727. *Lycopodium clavatum* L. Плаун обыкновенный. В бору около с. Черемновского.
728. *Lycopodium complanatum* L., v. *apiculatum* Wallr. Плаун-зеленица. По окраинам болот в бору. Sp. gr.

87. Сем. Equisetaceae. Хвоши.

729. *Equisetum arvense* L. Хвощ полевой. Заливные луга. Cop. По берегам Барнаулки на наносной глине. Cop. На пашнях. Sol. gr.

730. *Equisetum pratense* Ehrh. Хвощ луговой. Травянистые склоны под Бельмесевым. Овраги у Большого Глядена. Сп.

731. *Equisetum sylvaticum* L. Хвощ лесной. В бору около болот. В оврагах. Сор.

732. *Equisetum palustre* L., v. *verticillatum* Milde. Хвощ болотный. Сырые луга. Сор.

Equisetum palustre L., c. *simplicissimum* A. Br. Топкое болото около Зудиловой. Сырые глинистые берега Пивоварки. Сор.

733. *Equisetum Heleocharis* Ehrh., v. *limosum* Asch. Хвощ топяной. На топкой глинистой почве. Торфяное болото в бору. Сп. гр. и Soc.

734. *Equisetum hyemale* L. Хвощ зимующий. В бору. Сп.

88. Сем. *Ophioglossaceae*. Ужовниковые.

735. *Botrichium Matricariae* Spr. Ключ-трава. Гроздовник рутолистный. Около торфяного болота близь Борзовой заимки. Sol.

89. Сем. *Polypodiaceae*. Кочедыжниковые.

736. *Matteuccia Struthiopteris* Todaro. Разнолистник чернокоренный. В тенистых оврагах. Сор. gr.

737. *Dryopteris Thelypteris* A. Gray. Сырая низина в бору. Болото по берегу Оби. Sol.

738. *Dryopteris cristata* Gray. В бору по окраинам болот. Sp.

739. *Dryopteris spinulosa* O. Ktze, v. *euspinnulosa* Diels. В бору по окраинам болот. Sp.

740. *Dryopteris Filix mas* Schott. Мужской папоротник. В тенистом овраге около жел.-дор. моста через Обь. Sp. В овраге на даче Богословского.

741. *Pteridium aquilinum* Kuhn. Орляк обыкновенный. В бору. В оврагах. Soc. и Сор. gr.

742. *Athyrium Filix femina* Roth. Женский папоротник. В бору. В тенистых оврагах и по тенистым склонам. Сор.

90. Сем. *Salviniaeae*. Сальваниевые.

743. *Salvinia natans* All. Сальвиния плавающая. Лебяжье озеро за Обью близь р. Лосихи. В двух озерках на обской пойме около заимки Гранского. Sol. gr. (Soc.). Оз. Лебяжье около д. Лебяжьей по кромке бора, близь учхоза с.-х. техникума. Soc.
